

CATALOGO GENERAL



**B
O
S
S
A
U
T
O**

PULIMENTOS Y ACCESORIOS	56
MATERIALES PARA PLÁSTICOS	63
CINTAS TÉCNICAS Y ENMASCARADOS	68
ABRASIVOS	72
SPRAYS TÉCNICOS	83
MASILLAS	87
HERRAMIENTAS	88
MATERIAL DE SEGURIDAD	91
SELLADORES Y ÚTILES	94
ANEXOS TÉCNICOS	99
PISTOLAS	105
FILTROS PARA CABINA	109
PULIMENTOS Y ACCESORIOS	56
MATERIALES PARA PLÁSTICOS	63
CINTAS TÉCNICAS Y ENMASCARADOS	68
ABRASIVOS	72
SPRAYS TÉCNICOS	83
MASILLAS	87

GAMA PULIMENTOS GENIO

La familia de pulimentos GENIO elimina permanentemente los arañazos y hologramas. No salpica. No mancha gomas ni molduras sin que las limpie. No reseca con altas temperaturas por lo que no produce ralladuras. No merma el brillo. Muy fácil de limpiar las boinas por su composición base agua.



B1 Premium

Pulimento de alto rendimiento de corte compuesto, diseñado específicamente para trabajos de acabado de pintura sobre superficies resistentes al rayado incluidas las pinturas UV, con tecnología IPT.



B5 Fine Cerámico

Pulimento cerámico con nanopartículas abrasivas cerámicas. Tiene 4 funciones: Corte rápido, medio, fino y acabado con teflón. Este pulimento está diseñado para trabajar con barnices cerámicos, lo que nos permite ir muy rápidos en cualquier otro tipo de superficies no cerámicas.



B5 Fine Pulimento (negro)

Gel abrasivo corte fino para todo tipo de barnices. Para eliminar defectos sobre pintura fresca o totalmente seca. Diluible con agua. Produce un alto brillo que permite acabar el coche en una sola operación. Especialmente adecuado en tonos oscuros.



B6 Medium (negro y blanco)

Gel abrasivo de corte medio para todo tipo de barnices. Con el sistema Nanotecnología. Elimina defectos sobre pintura fresca o totalmente seca. Diluible con agua..



B7 Fast Cut (negro y blanco)

Gel abrasivo de corte rápido apto para todo tipo de barnices. Con el sistema nanotecnología. Elimina defectos sobre pintura fresca o totalmente seca. Diluible con agua.



B8 Hologram free

Pulimento en gel con el sistema de nanotecnología. Producto estudiado y desarrollado para la rápida eliminación de los hologramas producidos en los pulidos. Se utiliza en todo tipo de acabados, acrílicos, barnices y productos OEM.



B9 Cerámico pulimento

Pulimento en gel para renovar y hacer brillar el barniz viejo como nuevo. Larga protección contra las adversidades atmosféricas. Indicado para barnices antirayado.



B10 protección Crystal

Tratamiento brillo y protección de larga duración para todos los tipos de barniz.

B55 Brillo



Pulimento en gel. Con el sistema Nanotecnología, para renovar y hacer brillar el barniz viejo como si fuera nuevo. Larga protección contra las adversidades atmosféricas.

B66 Spray pulverizable Aquabrill



Abrillantador líquido transparente para utilizar en cualquier superficie del vehículo: barniz, cristal, plástico, piel. Se utiliza en todo tipo de pinturas. Rapidez de pulido, alto brillo y no deja velos. Óptimo resultado antiestático sobre la superficie tratada.

B69 Premium



Abrillantador líquido transparente para utilizar en cualquier superficie del vehículo: barniz, cristal, plástico, piel. Se utiliza en todo tipo de pinturas. Rapidez de pulido, alto brillo y no deja velos. Óptimo resultado antiestático sobre la superficie tratada.

Tampón aplicador B69



Aplicador manual fabricado con espuma de gran densidad y calidad, especialmente indicado para la correcta aplicación del protector/renovador B69. Dispone de un entramado en su base que permite la perfecta transferencia del producto sobre la superficie.

FORMATO

Nombre	Cant.	Uds.	Nombre	Cant.	Uds.
Genio B1 Premium	1l	8	Genio B8 Hologram free	1l	12
Genio B5 Fine Cerámico Fucsia	1l	12	Genio B9 cerámico pulimento	1l	
Genio B5 Fine Pulimento			Genio B10 protección Crystal	1l	
Genio B6 Medium - Negro	1l	12	Genio B55 Brillo -Rosa	1l	12
Genio B6 Medium - Blanco	1l	12	Genio B66 Spray pulverizable Aquabrill	500ml	
Genio B7 Fast Cut - Negro	1l	12	Genio B69 Premium	500ml	12
Genio B7 Fast Cut - Blanco	1l	12	Tampón aplicador manual	1l	1

Tampón de pulir velcro amarillo. Grueso



Tampón de pulir de densidad media fabricado con un tipo de esponja gruesa especialmente indicado para el desbaste rápido e incluso para óxido. Excelente rendimiento con pinturas duras. Utilizar con pasta de pulir dura.

Medida	Ud. caja
Ø79 x 25 mm	10
Ø150 x 50 mm	1
Ø200 x 30 mm	1

Tampón de pulir velcro blanco. Súper



Tampón de pulir de alta densidad, especialmente indicado para pulir todo tipo de pinturas, monocapas o bicapas. Su alta densidad garantiza un mayor rendimiento y mejores acabados en general. Recomendado con pulimentos de corte rápido.

Medida	Ud. caja
Ø79 x 25 mm	10
Ø150 x 50 mm	1
Ø200 x 30 mm	1

Tampón de pulir velcro naranja. Estándar



Tampón de pulir de alta densidad, especialmente indicado para pulir todo tipo de pinturas, monocapas o bicapas. Su alta densidad garantiza un mayor rendimiento y mejores acabados en general. Recomendado con pulimentos de corte rápido.

Medida	Ud. caja
Ø79 x 25 mm Mini	10
Ø150 x 50 mm Medium	1

Tampón de pulir velcro azul. Normal



Tampón de pulir de densidad media, especialmente indicado para pulir todo tipo de pinturas, monocapas o bicapas. Su gran calidad le garantiza un excelente rendimiento. Utilizar con pastas de pulir medias

Medida	Ud. caja
Ø79 x 25 mm Mini	10
Ø150 x 50 mm Medium	1

Tampón de pulir velcro rojo. Extra suave



Tampón de pulir ultra suave de baja densidad, especialmente indicado en los colores oscuros bien sean monocapas o bicapas. Su alta suavidad le garantiza un excelente acabado en los colores oscuros.

Medida	Ud. caja
Ø79 x 25 mm	10
Ø150 x 50 mm	1
Ø200 x 30 mm	1

Tampón de pulir velcro negro. Suave



Tampón de pulir ultra suave de baja densidad, especialmente indicado en los colores oscuros bien sean monocapas o bicapas. Su alta suavidad le garantiza un excelente acabado en los colores oscuros.

Medida	Ud. caja
Ø79 x 25 mm Mini	10
Ø150 x 50 mm Medium	1

Tampón de pulir velcro 175x150x30 mm (2 ud.)



Tampón de espuma con estructura de celda abierta para garantizar la correcta exposición al abrasivo. Es fácil de limpiar y ofrece un menor recalentamiento de la superficie. Diseñado para una mayor precisión y un menor riesgo de tocar la superficie a la hora de trabajar. Resistentes a los esfuerzos mecánicos. Dispone de un orificio central para una mejor dispersión del calor.

Model	Ud.
Duro	1
Medio	1
Fino	1
Ultrafino	1

Boina de lana para pulido NANOSKIN



Hecha con lana natural ultrafina de primera calidad tratada con nanotecnología que trabaja de manera uniforme. La base de la almohadilla tiene un suave ángulo que permite ahorrar tiempo de trabajo. El material flexible y la lana mejoran ostensiblemente el proceso de pulido. Recomendable para rebajar grandes áreas.

Medida	Ud.
Ø160 mm	1
Ø80 mm	1

Boina de lana merino de dos caras con rosca M5/8 - Ø225 mm



Especialmente indicada para el primer desbaste, permite obtener el mejor resultado en el mínimo tiempo. Se puede utilizar por las dos caras.

Boina de lana merino natural



Boina de lana de merino especialmente indicada para el primer desbaste, ofreciendo un óptimo resultado en el mínimo tiempo con un perfecto acabado.

Medida	Ud.
Ø150 mm	1
225 mm	1

Boina lana merino Ø225 mm



Boina de lana de merino especialmente indicada para el primer desbaste para obtener un máximo resultado en el mínimo tiempo. Con un buen acabado y recomendado con pulimentos de corte rápido o Genio B7.

Boina microfibra Blanca - Ø150 mm



Boina de microfibra tejida con una combinación de diversos materiales sintéticos de alta calidad. Especialmente indicada para eliminar los residuos de pulimento dejando una superficie absolutamente limpia. Recomendado para pulimentos de corte fino. No deja pelusa y tiene un agradable tacto.

Bola para pulido con taladro 100mm (4")



Bola de espuma ultra-suave con adaptador para taladro, diseñada para el perfecto pulido de las llantas del vehículo y zonas de difícil acceso con el tampón de pulir convencional (alergones, spoilers, rejillas, etc.)

Bola para pulido con taladro 70mm (3")



Bola de espuma ultra-suave con adaptador para taladro, diseñada para el perfecto pulido de las llantas del vehículo y zonas de difícil acceso con el tampón de pulir convencional (alergones, spoilers, rejillas, etc.)

Espuma doble acción para pulido manual



Espuma de doble acción para pulir manualmente, en una cara con espuma blanca para pulir y en la otra una espuma negra para el abrillantado y acabado.



Detergente limpia tampones y boinas

Aplicando 2-3 dosis directamente en la esponja de pulido y abrillantado permite un mejor y más rápido desengrasado. Elimina los restos de productos base agua y petróleo.



Cubo limpia tampones

Optimiza la vida tanto del tampón como de la boina de lana de merino con una limpieza rápida y eficaz. Limpia con agua los restos de pulimento y suciedad adheridos a las esponjas de pulido o abrillantado.



Plato para tampón de pulir M14 Ø80mm

Plato de velcro de Ø 80mm de M14. Plato indicado para los tampones de pulido de 80 mm.



Plato para tampón de pulir M14 Ø117mm

Plato de velcro de Ø 117mm de M14. Plato indicado para los tampones de pulido de 150mm.



Plato velcro para tampón de pulir M14 Ø200mm

Plato de velcro de Ø 200mm de M14. Plato indicado para los tampones de pulido de 200mm.



Plato neopreno para boina lana merino Ø225mm

Plato de neopreno de Ø 200mm de M14 para boina de merino de 225mm.



Plato para tampón de pulir y boina rosca M14 Ø117mm

Plato de velcro con soporte de goma de Ø117mm M14. Indicado para los tampones de pulido de 150mm.



Plato para tampón de pulir y boina rosca M5 Ø150mm

Plato de velcro de Ø150mm M5/8. Indicado para los tampones de pulido de 150mm.



Plato para tampón de pulir y boina rosca M14 Ø150mm

Plato de velcro de Ø150mm M14. Indicado para los tampones de pulido de 150mm.



Plato con adaptador para taladro 80mm (3')

Plato con adaptador para taladro 80mm (3")



Adaptador rosca M5/8 a M14

Adaptador de rosca para tampones de pulir.

Kit agujas quita motas en estuche con soporte



Bolígrafo que hace de soporte de la aguja quita motas y sirve para guardarla. Se utiliza para retirar cualquier partícula de polvo o suciedad que pueda caer sobre la pintura fresca. Las agujas tienen en el extremo unos pequeños anzuelos, que las convierten en una herramienta realmente eficaz.

Blister aguja quita motas (10 uds.)



Las agujas quita motas sirven para retirar cualquier partícula de polvo o suciedad que pueda caer sobre la pintura fresca. Las agujas tienen en el extremo unos pequeños anzuelos, que las convierten en una herramienta realmente eficaz.

Lámina metálica corta motas, 3mm



Cuchilla rectangular de tungsteno con los ángulos lisos. Perfectamente rectificada. La cuchilla corta motas está especialmente diseñada para los descolgados y motas de polvo, facilitando una rápida eliminación de estas imperfecciones.

Iron Mask (pack 3 uds.)




Plantilla de recubrimiento / enmascaramiento en acero inoxidable para prevenir el lijado excesivo de la superficie en procesos de lijado o eliminación de pequeñas imperfecciones.

Pasta matizante Final Sand 237ml



La pasta matizante Final Sand no sólo ahorra una gran parte del trabajo de pulir a mano una zona a pintar o barnizar sino que limpia la suciedad y otros contaminantes del área que va a ser tratada.

Kit de 3 piedras G800, G1500, G3000 y taco nivelador



El kit de piedras de carbono está especialmente indicado para corregir las imperfecciones del pintado tales como motas de polvo, descolgados, etc. Muy valoradas por los profesionales del pintado de carrocerías.

Piedra de carbono

Piedra de carbono para el primer debastado. Mantener la piedra de carbono 24 horas en agua antes de empezar el lijado para obtener un acabado 100% eficaz.



Descripción	Ud. caja
Piedra de carbono Roja G800	10
Piedra de carbono Amarilla G1000	10
Piedra de carbono Azul G1500	10
Piedra de carbono Lila G2000	10
Piedra de carbono Verde G3000	10
Taco rectificador	1



Microfibras Ultrasuaves 40x40cm

Paño microfibras Bossauto con pelo extremadamente largo en ambas caras para una máxima eficacia. Extraordinaria absorción de los productos de pulido.



Bayeta mágica microfibras 40x40cm

Bayeta de microfibras tejida con una combinación de diversos materiales sintéticos de alta calidad. Especialmente indicada para eliminar los residuos de pulimento dejando una superficie absolutamente limpia. Este producto multiusos proporciona una limpieza a fondo y es apto para la limpieza de carrocerías e interiores de vehículos. No deja restos de pelusas y tiene un agradable tacto.



Bayeta mágica microfibras Plus 40x40cm

Bayeta de microfibras tejida con una combinación de diversos materiales sintéticos de alta calidad. Especialmente indicada para eliminar los residuos de pulimento, dejando una superficie absolutamente limpia. Este producto, multiusos, proporciona una limpieza a fondo, y es apto para la limpieza de carrocerías e interiores de vehículos. No deja restos de pelusas y tiene un agradable tacto.

Kit de faros profesional

Kit de faros profesional para devolver la transparencia a los faros que están opacos o faltos de brillo. Elimina rápidamente arañazos y la falta de transparencia provocada por el paso del tiempo y el efecto de los rayos UV.



El kit incluye:

Referencia	Ud.	Referencia	Ud.
100832	1	100825	1
060211	1	100863	2
060213	1	100163	2
060216	1	060762	1
060406	1	050152	1
100071	1	050153	1
100805	1		

Kit de faros

Kit para devolver la transparencia a los faros que están opacos o faltos de brillo. Elimina rápidamente arañazos y la falta de transparencia provocada por el paso del tiempo y el efecto de los rayos UV.



El kit incluye:

Referencia	Ud.	Referencia	Ud.
100832	1	100071	1
060211	1	100805	1
060213	1	100810	1
060216	1	100863	1
060406	1	100163	2
040113	1	060762	1

GRAPAS



nº 1 y nº 2 FU

Grapa de acero inoxidable formato FU de 0,6mm o 0,8mm, indicada para reparar las roturas de plásticos mediante el kit Uniplast.



nº 3 y nº 4 FS

Grapa de acero inoxidable formato FS de 0,6mm o 0,8mm, indicada para reparar las roturas de plásticos mediante el kit Uniplast.



nº 5 FV

Grapa de acero inoxidable formato FV de 0,8mm, indicada para la reparación de ángulos interiores de plásticos mediante el kit Uniplast.



nº 6 FM

Grapa de acero inoxidable formato FM de 0,7mm, indicada para la reparación de ángulos exteriores de plásticos mediante el kit Uniplast.



nº 7 FVV

Grapa de acero inoxidable formato FVV de 0,8mm, indicada para la reparación de ángulos interiores de plásticos mediante el kit Uniplast.



nº 8 FMM

Grapa de acero inoxidable formato FMM de 0,8mm, indicada para la reparación de ángulos exteriores de plásticos mediante el kit Uniplast.




nº 9 FUS

Grapa de acero inoxidable formato FUS de 0,8mm, indicada para reparar las roturas de plásticos mediante el kit Uniplast.



nº 10 FD

Grapa de acero inoxidable formato FD de 0,8mm, indicada para reparar las roturas de plásticos mediante el kit Uniplast.



nº 11 FSS

Grapa de acero inoxidable formato FSS de 0,7mm, indicada para reparar las roturas de plásticos mediante el kit Uniplast.

Kit UNIPLAST 220V o 110V

UNIPLAST es una grapadora en caliente, muy manejable y fácil de usar. Ofrece una solución rápida para reparar y reforzar la mayoría de los componentes de plástico del automóvil de una forma muy simple.

Dispone de un regulador de temperatura que nos permite calentar la grapa según el grosor del plástico que queremos reparar. Las tres posiciones de la unidad central calientan la grapa a:

- Temperatura baja (L), para un grosor de plástico hasta 1,5mm.
- Temperatura media (M), para un grosor de plástico hasta 2mm.
- Temperatura alta (H), para un grosor de plástico de más de 2mm.



Ficha Técnica	
Voltaje	220V o 110V 50Hz - 60Hz
Potencia absorbida	40 W
Tensión secundaria	1,5 - 1,7 - 2 Vcc
Intensidad secundaria	14,9 - 16,8 - 19,3 Acc
Dimensiones	180 x 90 x 90 mm
Peso	1,7 Kg

Contenido de la caja
Caja de herramientas para el almacenamiento de la máquina.
Unidad principal para ajustar el voltaje (3 posiciones) con botón de encendido y apagado.
1 cable para conectar a la red eléctrica.
1 mango con botón de encendido y "en espera".
15 grapas (3 bolsas con 50 uds. de 3 formatos diferentes; U, S y V)
Manual de instrucciones.

Kit NANOPLASTIC 220V o 110V

NANOPLASTIC es una grapadora en caliente, que desde su lanzamiento se ha convertido en la opción simplificada para los profesionales del sector de la automoción.

Es la solución definitiva, una herramienta imprescindible en el taller por su tamaño, por su facilidad de uso y por su manejabilidad. El dispositivo Nanoplastic siempre funciona a su máxima potencia, y las grapas también se pueden ajustar en tres posiciones diferentes, facilitando soldar aquellos ángulos más difíciles. Nanoplastic se comercializa a un precio muy competitivo y ofrece una excepcional relación calidad / precio.



Ficha Técnica	
Voltaje	220V o 110V 50Hz - 60Hz
Potencia absorbida	40 W
Tensión secundaria	2,2 Vcc
Intensidad secundaria	19,3 Acc
Dimensiones	105 x 60 x 50 mm
Peso	980 gr

Contenido de la caja
Soldador Nanoplastic.
Grapas de acero Formato U, Ø 0,8mm (bolsa de 50 uds.)
Grapas de acero Formato V, Ø 0,8mm (bolsa de 50 uds.)
Grapas de acero Formato S, Ø 0,8mm (bolsa de 50 uds.)
Manual de instrucciones.

MATERIALES PARA PLÁSTICOS



Bumper Bossauto, 1L

Es un recubrimiento flexible para plásticos de carrocería en especial parachoques. Bumper Bossauto es un producto multifuncional, ya que encuentra aplicaciones tanto en el acabado del plástico como para ser utilizado en la imprimación.

Color
Negro
Antracita



Masilla para plásticos, lata 800 gr

Es una masilla de poliéster muy flexible, concebida especialmente para la reparación de plásticos, piezas de poliéster, fibra de vidrio. Ideal para la reparación de pequeños defectos y rasguños en los parachoques.



GOO aparejo spray plásticos, 400ml

Es un aparejo de imprimación que seca rápido, con una protección anticorrosiva para el área del vehículo. Tiene adherencia en hierro, acero, acero inoxidable y en la mayoría de los plásticos. Es un spray para pequeñas zonas de reparación y rectificadas.

Color
Gris claro
Gris
Gris Oscuro



Spray Cleaner DSS para plásticos, 400ml

Mezcla especial de limpiadores cítricos de última generación desarrollados para remover todos los contaminantes de base disolvente o base agua de las partes plásticas interiores y exteriores.



Spray promotor adherente DSS, 400ml

Mezcla de propiedades resinosas formulada especialmente para crear una unión química en zonas plásticas difíciles, favoreciendo la adhesión en las reparaciones.



Spray especial plásticos Bossauto, 500ml

Es un spray especialmente indicado para pintar partes plásticas de la carrocería y tiene un secado muy rápido. No necesita imprimación alguna para su aplicación y a su vez puede ser utilizado como tal.

Color
Negro P100
Antracita P200



Spray plásticos texturado FINE, 400ml

El Fine spray es un revestimiento con una composición de excelente calidad que seca rápidamente con una buena adherencia sobre metal, madera y plástico. Es utilizado para la reconstrucción de superficies plásticas típicas de las piezas de vehículos (parachoques, retrovisores exteriores, etc.) Alta estabilidad contra las cargas químicas y mecánicas.

Color
Negro
Antracita



Spray texturado parachoques, 500ml

Es un revestimiento texturado grueso que proporciona excelentes acabados, con una composición de mayor calidad que seca rápidamente. Con una buena adherencia sobre metal, madera y plástico. Es utilizado para la reconstrucción de superficies plásticas típicas de las piezas de vehículos (parachoques, retrovisores exteriores, etc.) Alta estabilidad contra las cargas químicas y mecánicas.

Color
Negro
Antracita

DSS Bicomponente Universal 50 ml



El bicomponente universal está diseñado para reparaciones muy rápidas. Tiene una excelente adherencia en diversos soportes como plástico, materiales sintéticos, metal o madera. Secado en 5 minutos. Es 100% sólido y tiene una excelente resistencia a la unión. La vida del producto envasado es de 18-24 meses. Es compatible con epoxy.

DSS Mezclador y mezclador ECO para cartuchos de 50 ml



Mezclador y mezclador mini para cartuchos de 50ml de bicomponente.

DSS Adaptador para cartucho de plástico



Aplicador manual del bicomponente y adaptador para pistola neumática.

DSS Malla adhesiva refuerzo



Rollo adhesivo de fibra para refuerzo en las reparaciones. 50mm x 20m.

Kit reparación de fibra BOSS FIX



Kit compuesto por resina de poliéster, fibra de vidrio en manta, vaso para mezcla y pincel de aplicación adecuado para reparar y reconstruir partes deterioradas de chapa metálicas, poliéster, cemento y madera.

Resina + Catalizador



Resina de poliéster indicada para la reparación, reconstrucción y construcción de piezas de fibra.

Cantidad	Caja
1L	6
5L	1

Catalizador para resina



Ideal para activar el secado del producto.

Cantidad
25 gr
50 gr

Manta fibra de vidrio



Pieza de fibra de vidrio para reparaciones sobre metal y otros soportes. Disponible en m2 a granel.
(1 m2 = 125x80 cm/300gr)

Tin-Plast tubo



Tin-Plast es un tinte para plásticos de gran calidad, de muy fácil aplicación, indispensable en el taller, es duradero y resistente a las condiciones extremas.

Color	
Negro	
Antracita	



Esponja para tinte parachoques

Esponja especialmente diseñada para la aplicación de los tintes en crema TIN-PLAST Y PLAST PT.

Tinte especial plásticos PLAST-PT tubo 75ml



Plast-PT es un tinte para plásticos de gran calidad, de muy fácil aplicación, indispensable en el taller, es duradero y resistente a las condiciones extremas.

Color	
Negro	Blanco
Antracita	

Tinte especial plásticos PLAST-PT bote 375ml



Plast-PT es un tinte para plásticos de gran calidad, de muy fácil aplicación, indispensable en el taller, es duradero y resistente a las condiciones extremas.

Color	
Negro	Blanco
Antracita	Beige

Renovador de plásticos PPR-Plus sin silicona



Renovador con efecto de larga duración para piezas plásticas y parachoques. No contiene siliconas. Aplicación con esponja o paño suave.

Cantidad	Caja
1L	12/540
5L	4/120

Burlete 3Line Bossauto

El burlete 3LINE es un producto innovador y único en el mercado. Es la solución óptima para los procesos de aparejado. Es una tira de espuma de alta densidad extremadamente consistente, formada por tres anchos diferentes y sin adhesivo, la cual evita que la imprimación se introduzca en zonas no deseadas. Su característica principal reside en que es un producto muy versátil, un 3 en 1 que por sus tres diámetros permite: una óptima colocación gracias a su guía, un perfecto anclaje y una excelente absorción. Además no produce bordes, consiguiendo acabados perfectos sin la necesidad de abrir las puertas del vehículo para su colocación. Es un producto muy recomendado para enmascarar las juntas entre las puertas.



Burlete Bossauto Xfoam

Consiste en una tira de espuma adhesiva protectora de alta calidad. El burlete está diseñado para cubrir aberturas de las zonas móviles del vehículo como capós, maleteros y puertas. Su espuma extremadamente flexible permite una rápida protección del vehículo.

El burlete se comercializa en dos diámetros diferentes Ø13 y Ø19, en función del ancho de la superficie a enmascarar. El burlete garantiza una perfecta estanqueidad, evitando los pulverizados indeseados en el interior del vehículo. Además, el adhesivo de alta calidad que dispone no deja ningún residuo después de su utilización.

Se recomienda su aplicación en todos los acabados del vehículo.



Medida	Caja	Palet
50m x Ø13mm 10 x 5 m	1	126
35m x Ø19mm 7 x 5 m	1	120

Burlete Line Bossauto 25m. 30mm x 9mm

El burlete LINE es una tira plana de espuma de 30mm de anchura y 9mm de grosor. Dispone de una pequeña zona adhesiva de alta resistencia que permite dejar el producto elevado de la superficie, para facilitar un acabado perfecto.

El burlete LINE ha sido diseñado específicamente para el aprovechamiento de las piezas en las que no es necesario el pintado completo, o donde el burlete tradicional no consigue alcanzar.

En general el burlete LINE aporta una mayor absorción d los excesos de pintura. Recomendado en los acabados de los vehículos, ya que garantiza un perfecto aislamiento, a la vez que se consiguen unos bordes invisibles tanto a la vista como al tacto.



Burlete Perfect Line Bossauto 25m

Por la forma plana de la espuma semirígida del burlete PERFECT LINE, se coloca en la arista de una manera muy fácil y rápida.

Se acopla en el borde de la chapa, y la pintura no entra en el interior, sino que queda perfectamente esfumada en el borde de la arista inapreciable a la vista.

El pegamento no se descompone al aplicarle calor en la cabina y no deja residuos en la chapa, como ocurre con otros burletes. Lleva provisto en la cara del pegamento un papel con el fin de proteger a éste de la contaminación producida en los procesos de lijado en los talleres, para que no pierda fuerza de adherencia en su colocación.

Se presenta en una caja de 25 metros y dispone de las siguientes CARACTERÍSTICAS:

- Fácil colocación.
- Perfecto acabado en la arista.
- Sin residuos de pegamento.
- Con papel protector.



Burlete Express Foam 35m Ø19mm

Tira de espuma adhesiva para proteger los cantos de puertas, maleteros, capós y otras aberturas del vehículo, acelerando su protección antes de pintar el vehículo y actuando como barrera contra la penetración de polvo o pintura en el interior. Se suministra en cajas individuales en tiras de 10 x 5m x 13mm o de 7 x 5m x 19mm. El mousse de enmascarar es de fácil y rápida aplicación y facilita todo el proceso de reparación. Desarrollado por nuestro departamento de investigación para unos acabados de gran calidad.



Mask'&'UP



Tira de plástico sobre cinta autoadhesiva que facilita el enmascarado en los nuevos parabrisas y lunas. Fácil de enmascarar en las esquinas. Evita la pulverización sobre las gomas. Con pre-corte cada 38mm para facilitar la aplicación del producto.

Medida
15mm x 10m
12mm x 10m
10mm x 10m
9 + 11mm x 10m

Protector film Bossauto



Es un rollo de plástico con cinta Masking incorporada de (19mm). que se utiliza para proteger las piezas del vehículo que no se van a pintar; con tratamiento exterior de corona para asegurar un buen anclaje de la pintura sobre el plástico.

Medida	Caja
34 x 25 Yds.	24
60 x 25 Yds	20
90 x 25 Yds	20
120 x 25 Yds	20
180 x 25 Yds	20
240 x 25 Yds	16
360 x 25 Yds	16



Dispensador bobina film

Dispensador para bobinas film, obteniendo con este sistema, un plástico siempre en perfectas condiciones y libre polvo.
Medida: 70 x 20 cm de base por 118 cm de altura.



Cortador film de cuchilla recambiable

Cortador que permite efectuar cortes de film y papel sobrante con precisión total, facilitando el proceso de enmascarado.



Hoja recambio cortador film (100uds.)

Paquete de 100 cuchillas de recambio para cortador film.



Bobina film HDPE transparente

Film de enmascarado electroestático que protege las zonas del vehículo que deberán permanecer cubiertas durante el proceso de pintado del vehículo. Con tratamiento exterior de corona para asegurar un buen anclaje de la pintura sobre el plástico.

Medida
400 x 150 m
400 x 300 m



Bobina papel carrocerero 40gr

Papel de máxima calidad fabricado con pasta de papel, expresamente para su uso en carrocería y para las tareas de recubrimiento. La resistencia de estas bobinas a la laca, el barniz y la pintura y su tratamiento antihumedad convierten a esta gama en la más adecuada para el uso profesional.

Medida	Caja
20 x 400 m	120
30 x 400 m	90
45 x 400 m	60
60 x 400 m	60
90 x 400 m	30
110 x 400 m	30
120 x 400 m	30



Cinta adhesiva para enmascarar 80º

Cinta profesional para carroceros, especialmente indicada para enmascarar, resiste temperaturas hasta 80 C (30 min). No deja residuo adhesivo al despegarla.

Medida	Caja
18 x 45 mm	96
19 x 45 m	96
24 x 45 mm	72
25 x 45 m	72
30 x 45 m	60
38 x 45 m	48
50 x 45 m	36



Máquina especial pliegue continuo para cinta adhesiva



Máquina especial de pliegue continuo para realizar difuminados en la carrocería del vehículo. Apta para cintas de 19 mm.

Cinta de perfilar 150º



Cinta específica para rotular y perfilar consiguiendo acabados perfectos y limpios.


Medida	Caja
3 mm x 66 m	10
6 mm x 66 m	10
9 mm x 66 m	10
12 mm x 66 m	10
19 mm x 66 m	10

Cinta multi-línea bajo perfil 25mm x 10m



La cinta multi-línea de bajo perfil 25 mm x 10 m permite varias combinaciones para todo tipos de contornos, precortada a lo ancho en tiras de 1 mm.

Cinta papel de arroz



Cinta de alta calidad de bajo perfil especialmente indicada para acabados de las gomas, parachoques, parabrisas sin dejar grosor de película. Las bases de las fibras son de arroz y resiste altas temperaturas (120º).

Medida	Caja
19 mm x 50 m	48
50 mm x 50 m	16

Logo trans tira adhesiva doble cara 30cm x 5cm (10 strips)



Tira adhesiva de doble cara con transferencia total de la cola sólo sobre la parte que está en contacto con ella. Especialmente concebido para el pegado de logos y emblemas de los vehículos.

Cinta adhesiva doble cara retrovisores 29 x 41 mm Rollo 50 uds.



Almohadillas adhesivas de doble cara para tensión libre de soportes de espejos, por ejemplo de retrovisores interiores.

Cinta adhesiva doble cara transparente. Ultra fuerte



Cinta transparente de doble cara con adhesivo de alta resistencia. Para el montaje de placas de inscripción, cintas o bandas, etc.
-Apropiado para el ABS, poliéster, EPDM.
-Muy resistente a la humedad, radiaciones ultravioletas y las altas temperaturas.

Medida	Caja
9 mm x 10 m	10
12 mm x 10 m	10
19 mm x 10 m	10


Cinta adhesiva doble cara HSA acrílica



Cinta de doble cara para aplicaciones de exterior e interior apropiado para diferentes sustratos tales como el (plástico, cristal y la mayoría de materiales sintéticos con un adhesivo técnico).

Medida	Caja
6mm x 10m	10
9mm x 10m	10
12mm x 10m	10
19mm x 10m	10


Cinta adhesiva de doble cara



Cinta adhesiva de doble cara de espuma de poliuretano especialmente indicada para fijación de molduras, emblemas y accesorios.

Medida	Caja
6mm x 10m	10
9mm x 10m	10
12mm x 10m	10
19mm x 10m	10
25mm x 10m	10

Cinta americana (Plata y Negra) 50mm x 50m



Cinta adhesiva de malla recubierta de polietileno y adhesivo de caucho natural. Duradera y adaptable a superficies irregulares. Flexible y resistente al agua.

URAX FILM

Los abrasivos en film de Bossauto están fabricados con un grano de alta calidad, un aglomerado de resina muy fuerte y duradero y llevan un recubrimiento de estearato especial. Esto les proporciona una vida y un rendimiento superior. Estos abrasivos en film ofrecen cortes más rápidos, más nítidos y con más contraste y una durabilidad mayor que otros productos. El film es muy resistente y durable. No se rasga durante el proceso de lijado y es perfecto para los cantos, las esquinas y las formas irregulares. Con un recubrimiento mineral en la superficie perfectamente uniforme, el film trabaja mejor que el papel. El resultado es un excelente acabado sin marcas ni arañazos profundos. El film es la mejor opción de lijado tanto en ambientes secos como húmedos.



Grano	Unidades	Diámetro		Grano	Unidades	Diámetro
P360	Caja 50 ud.	75 mm		P180	Caja 100 ud.	150 mm
P400	Caja 50 ud.	75 mm		P220	Caja 100 ud.	150 mm
P500	Caja 50 ud.	75 mm		P240	Caja 100 ud.	150 mm
P600	Caja 50 ud.	75 mm		P280	Caja 100 ud.	150 mm
P800	Caja 50 ud.	75 mm		P320	Caja 100 ud.	150 mm
P1000	Caja 50 ud.	75 mm		P360	Caja 100 ud.	150 mm
P1200	Caja 50 ud.	75 mm		P400	Caja 100 ud.	150 mm
P1500	Caja 50 ud.	75 mm		P500	Caja 100 ud.	150 mm
P2000	Caja 50 ud.	75 mm		P600	Caja 100 ud.	150 mm
				P800	Caja 100 ud.	150 mm
P80	Caja 100 ud.	150 mm		P1000	Caja 100 ud.	150 mm
P100	Caja 100 ud.	150 mm		P1200	Caja 100 ud.	150 mm
P120	Caja 100 ud.	150 mm		P1500	Caja 100 ud.	150 mm
P150	Caja 100 ud.	150 mm		P2000	Caja 100 ud.	150 mm



LINE URAX

Nuevos discos que permiten una aspiración del polvo más rápida y eficaz. Formato de 15 agujeros con un diámetro superior a los anteriores.

LINE URAX es un producto de papel premium hecho con un grano de alta calidad, un papel de látex y una resina muy dura. Esto da como resultado un mejor rendimiento y una vida más larga.

Grano	Unidades	Diámetro		Grano	Unidades	Diámetro
G40	Caja 50 ud.	150 mm		G280	Caja 100 ud.	150 mm
G60	Caja 50 ud.	150 mm		G320	Caja 100 ud.	150 mm
G80	Caja 100 ud.	150 mm		G350	Caja 100 ud.	150 mm
G100	Caja 100 ud.	150 mm		G400	Caja 100 ud.	150 mm
G120	Caja 100 ud.	150 mm		G500	Caja 100 ud.	150 mm
G150	Caja 100 ud.	150 mm		G600	Caja 100 ud.	150 mm
G180	Caja 100 ud.	150 mm		G800	Caja 100 ud.	150 mm
G220	Caja 100 ud.	150 mm		G1000	Caja 100 ud.	150 mm
G240	Caja 100 ud.	150 mm		G1200	Caja 100 ud.	150 mm

URAX TOP



URAX TOP está formado por una capa de tela y una estructura de espuma, obteniendo un acabado perfecto incluso presionando la superficie. El revestimiento especial en el tejido permite un pulido y un lijado simultáneo, para finalizar el trabajo rápidamente. Son muy buenos para superficies curvadas, esquinas y trabaja perfectamente en condiciones de lijado húmedas.

Grano	Unidades	Diámetro		Grano	Unidades	Diámetro
P500	Caja 20 ud.	75 mm		P500	Caja 10 ud.	150 mm
P800	Caja 20 ud.	75 mm		P800	Caja 10 ud.	150 mm
P1000	Caja 20 ud.	75 mm		P1000	Caja 10 ud.	150 mm
P1500	Caja 20 ud.	75 mm		P1500	Caja 10 ud.	150 mm
P2000	Caja 20 ud.	75 mm		P2000	Caja 10 ud.	150 mm
P2500	Caja 20 ud.	75 mm		P2500	Caja 10 ud.	150 mm
P3000	Caja 20 ud.	75 mm		P3000	Caja 10 ud.	150 mm

Rollo abrasivo URAX



Rollo abrasivo para el lijado mecánico durante la reparación de carrocerías. Alto poder de corte y prolongada resistencia del abrasivo. Apropiado para el correcto lijado sobre barnices y lacas.

Grano	Medida	Ud. caja		Grano	Medida	Ud. caja
P40	115 mm x 50 m	1		P40	100 mm x 50 m	1
P60	115 mm x 50 m	1		P60	100 mm x 50 m	1
P80	115 mm x 50 m	1		P80	100 mm x 50 m	1
P100	115 mm x 50 m	1		P100	100 mm x 50 m	1
P120	115 mm x 50 m	1		P120	100 mm x 50 m	1
P150	115 mm x 50 m	1		P150	100 mm x 50 m	1
P180	115 mm x 50 m	1		P180	100 mm x 50 m	1
P220	115 mm x 50 m	1		P220	100 mm x 50 m	1
P240	115 mm x 50 m	1		P240	100 mm x 50 m	1
P280	115 mm x 50 m	1		P280	100 mm x 50 m	1
P320	115 mm x 50 m	1		P320	100 mm x 50 m	1
P350	115 mm x 50 m	1		P350	100 mm x 50 m	1
P400	115 mm x 50 m	1		P400	100 mm x 50 m	1



Rollo lija soporte esponja FOAMY

Rollo de lija sobre soporte de esponja para permitir un mejor lijado manual en las partes curvas.

Grano	Medida	Ud. caja		Grano	Medida	Ud. caja
P150	115 mm x 25 m	8		P600	115 mm x 25 m	8
P220	115 mm x 25 m	8		P800	115 mm x 25 m	8
P320	115 mm x 25 m	8		P1000	115 mm x 25 m	8
P400	115 mm x 25 m	8		P1200	115 mm x 25 m	8
P500	115 mm x 25 m	8				

Margaritas autoadhesivas



Mini disco de lija autoadhesivo para la eliminación de pequeñas imperfecciones como motas, suciedad, descolgados, etc.

Grano	
P1500	P2500
P2000	P3000



Taco para margaritas autoadhesivas (10 uds.)

Soporte para mini discos de margarita. Bolsa 10 uds.



Disco FOAMY 21 agujeros

Disco de espuma + lija para un acabado de máxima calidad y finura. Permite lijar sin dejar formas en partes curvas como parachoques, aletas con contornos redondeados, spoilers, etc.

Grano	Ud. caja
P360	1
P500	1
P800	1


Discos abrasivos con esponja

Discos de esponja de 15 agujeros indicados para el afinado final de superficies con un acabado homogéneo sin ser agresivo con la pintura, evitando el efecto caracol de las lijas convencionales. Permite lijar sin dejar formas en partes curvas, como parachoques, aletas con contornos redondeados, spoilers, etc.



Diámetro	Agujeros	Acabado	Ud. caja	
			20 ud.	50 ud.
150	15	Fine	20 ud.	50 ud.
150	15	Superfine	20 ud.	50 ud.
150	15	Microfine	20 ud.	50 ud.
150	21	Ultra ine	20 ud.	50 ud.

Taco de goma para lijar



Taco de goma de 135 x 70 mm para el lijado manual de todo tipo de superficies, fácil de utilizar y muy ligero, es una excelente herramienta para trabajos rápidos que no requieran un excesivo despliegue de medios.


Esponja abrasiva URAX doble cara



Esponjas abrasivas URAX de dos caras para lijar, muy flexibles y lavables, que permiten llegar a zonas difíciles de la carrocería gracias a su composición y dimensiones. Producen un matizado fino y homogéneo para dar un buen acabado. Se pueden usar tanto en seco como en húmedo. Están disponibles en tres gramajes diferentes.

Grano	Medidas	Ud. caja
Superfine	115 x 140 x 12 mm	48 ud.
Microfine		48 ud.
Ultrafine		48 ud.


Esponja abrasiva



Las esponjas abrasivas permiten llegar a zonas difíciles de la carrocería gracias a su composición y dimensiones produciendo un matizado fino y homogéneo para dar un buen acabado.

Acabado	Cantidad	Uds. caja	Medidas
Microfine	Caja 20 ud.	54	115 x 140 x 5 mm
	Caja 100 ud.	1	
	Caja 250 ud.	1	
Superfine	Caja 20 ud.	54	
	Caja 100 ud.	1	
	Caja 250 ud.	1	
Fine	Caja 20 ud.	54	
	Caja 100 ud.	1	
	Caja 250 ud.	1	
Medium	Caja 20 ud.	54	
	Caja 100 ud.	1	
	Caja 250 ud.	1	

URAX Tiras abrasivas de 70x420 mm - 14 agujeros



Tiras URAX con soporte velcro, con abrasivo de óxido de aluminio, para el lijado mecánico durante la reparación de carrocerías.

Debido a la alta calidad del zirconio permite un alto poder de corte y una larga vida de la tira URAX.

Grano	Cantidad	Ud. caja	Grano	Medida	Ud. caja
P40	Caja 50 m	1	P220	Caja 50 m	1
P60	Caja 50 m	1	P240	Caja 50 m	1
P80	Caja 50 m	1	P280	Caja 50 m	1
P100	Caja 50 m	1	P320	Caja 50 m	1
P120	Caja 50 m	1	P350	Caja 50 m	1
P150	Caja 50 m	1	P400	Caja 50 m	1
P180	Caja 50 m	1			

URAX Tiras abrasivas de 70x198 mm - 8 agujeros



Tiras URAX con soporte velcro, con abrasivo de óxido de aluminio, para el lijado mecánico durante la reparación de carrocerías.

Debido a la alta calidad del zirconio permite un alto poder de corte y una larga vida de la tira URAX.

Grano	Cantidad	Ud. caja		Grano	Medida	Ud. caja
P40	Caja 50 m	1		P220	Caja 50 m	1
P60	Caja 50 m	1		P240	Caja 50 m	1
P80	Caja 50 m	1		P280	Caja 50 m	1
P100	Caja 50 m	1		P320	Caja 50 m	1
P120	Caja 50 m	1		P350	Caja 50 m	1
P150	Caja 50 m	1		P400	Caja 50 m	1
P180	Caja 50 m	1				

URAX Tiras abrasivas de 115x230 mm - 10 agujeros



Tiras URAX con soporte velcro, con abrasivo de óxido de aluminio, para el lijado mecánico durante la reparación de carrocerías. Debido a la alta calidad del óxido de aluminio permite un alto poder de corte y una larga vida de la tira URAX.

Grano	Cantidad	Ud. caja		Grano	Medida	Ud. caja
P40	Caja 50 m	1		P220	Caja 50 m	1
P60	Caja 50 m	1		P240	Caja 50 m	1
P80	Caja 50 m	1		P280	Caja 50 m	1
P100	Caja 50 m	1		P320	Caja 50 m	1
P120	Caja 50 m	1		P350	Caja 50 m	1
P150	Caja 50 m	1		P400	Caja 50 m	1
P180	Caja 50 m	1				

Adaptador velcro con esponja



Es el interface que se coloca entre el abrasivo y el plato. Su utilización durante el lijado permite adaptarse a cualquier superficie, permitiendo un lijado uniforme en todas las superficies sean curvas, planas o de difícil acceso, con un corte más fino y un mejor nivel de acabado. Para el trabajo con estos interfaces se aconseja utilizar granos finos (P220 y siguientes). Espesor 10 mm.

Agujeros	Diámetro
75 agujeros	150
15 agujeros	150
8 agujeros	150
6 agujeros	150
Sin agujeros	75

Disco velcro



La lija de 75 y 21 agujeros permite una aspiración del polvo más rápida mejorando el rendimiento del disco, con menos saturación del mismo, sin perder eficacia respecto a las lijas convencionales y es compatible con platos de 6, 8, 15 y 21 agujeros.

Grano	Agujeros	Ud. caja
P80	21 agujeros	100 ud.
P120	21 agujeros	100 ud.
P150	75 agujeros	
















Plato velcro 75 agujeros sistema universal y FESTO



Plato semirígido de máxima aspiración que se suministra con dos tornillos y un adaptador para los sistemas universal y Festo.

ABRASIVOS

Platos

	Descripción	Diámetro	Interfaz	Perforación	Dureza	Herramienta	Métrica	
	990.007 Plato completo	75 mm	Velcro	Multiagujeros	Duro	LHR75	M6	
	981.100 Plato velcro	150 mm		6 + 1		EK-BK-AK		
	902.154 Plato velcro			6 + 8 + 1				
	981.300 5 conjunto 5 platos			Blando		M8		
	981.310 5 conjunto 5 platos							
	981.400 5 conjunto 5 platos						Duro	BR-TA-RA
	981.330 5 conjunto 5 platos			Blando Plus	Multiagujeros SLIM	RH-BR	M8	
	981.430 5 conjunto 5 platos					BR-TA-RA		
	981.410 5 conjunto 5 platos			Blando	6 + 8 + 1	Blando		
	981.425 5 conjunto 5 platos			Duro	Multiagujeros SLIM			
	981.320 5 conjunto 5 platos			RH-BR	M8			
	981.340 5 conjunto 5 platos			Duro	Multiagujeros	ER	M8	
	981.350 5 conjunto 5 platos					Blando		
	981.440 5 conjunto 5 platos			Duro	Blando	BR-TA-RA	M5-6	
	981.450 5 conjunto 5 platos							

Hojas Starbrite 229 x 152 mm. Very fine.



Fieltro sintético, tipo esponjoso, para el matizado de las piezas en los retoques y finalización de acabados.

Hojas Starbrites 229 x 152 mm. Ultra fine.



Fieltro sintético, tipo esponjoso, para el matizado de las piezas en los retoques y finalización de acabados.

Rollo Starbrite 120mm x 10 m. Very fine. Rojo



Fieltro sintético, tipo esponjoso, para el matizado de las piezas en los retoques y finalización de acabados.

Rollo Starbrite 120mm x 10 m. Ultra fine. Gris



Fieltro sintético, tipo esponjoso, para el matizado de las piezas en los retoques y finalización de acabados.

Kit guía de lijado en polvo

Este producto ha sido desarrollado específicamente para el pintado en spray con el fin de visualizar zonas irregulares y las imperfecciones, que se identificarán inmediatamente. El uso de este producto garantiza la base necesaria de trabajos de lijado, para el lijado manual, así como con lijadora automática. No contiene disolventes y no obstruye el abrasivo. Este producto se adapta perfectamente y deja totalmente seca la superficie de pintura o imprimación. Gracias al uso del polvo de control, todos los desniveles y las imperfecciones se visualizarán y la superficie se puede lijar una vez retirado el polvo.

El resultado de la eliminación del polvo de control con papel de lija proporciona una superficie libre de poros. Debido a su fórmula también se puede aplicar en seco, así como lijado en húmedo y el papel de lija no tendrá ningún efecto de obstrucción.

El polvo de control está disponible en color negro para las superficies con colores brillantes y en color naranja para las superficies de colores oscuros o negros.

La membrana especial del cartucho de recarga ofrece una óptima y precisa dosificación y evita dosis incorrectas.

Para lijado en húmedo y seco. Para preparar la superficie antes de lijar. Para lograr superficies no porosas antes de la próxima aplicación. Libre de disolventes. Efecto anti-saturación de papel de lija.



Recambio polvo control negro 30 gr. (2uds.)



Este producto ha sido desarrollado específicamente para el pintado en spray con el fin de visualizar zonas irregulares y las imperfecciones, que se identificarán inmediatamente. El uso de este producto garantiza la base necesaria de trabajos de lijado, para el lijado manual, así como con lijadora automática.

No contiene disolventes y no obstruye el abrasivo. El polvo de control está disponible en color negro para las superficies con colores brillantes.

Recambio polvo control naranja 15 gr. (2uds.)



Este producto ha sido desarrollado específicamente para el pintado en spray con el fin de visualizar zonas irregulares y las imperfecciones, que se identificarán inmediatamente. El uso de este producto garantiza la base necesaria de trabajos de lijado, para el lijado manual, así como con lijadora automática.

No contiene disolventes y no obstruye el abrasivo. El polvo de control está disponible en color negro para las superficies con colores oscuros o negros.



Kit de tacos y adaptador sistema velcro

Kit compuesto por un adaptador, 2 tacos cóncavos y 3 convexos que se adaptan entre si, permitiendo llegar a los lugares más difíciles.



Taco cóncavo velcro para discos

Taco cóncavo que utiliza el disco de lija.



Taco plano velcro para discos

Taco para lijado a mano de superficie plana y adaptador para los otros elementos del kit.



Taco largo

Para taquear superficies más grandes. Medidas: 230 x 85 mm



Manopla para disco de lija

Manopla que utiliza toda la superficie del disco de lija para el mayor aprovechamiento del mismo, haciendo un lijado mas homogéneo de la superficie.



Taco amarillo KAUPP

Taco pequeño para marcar algunas líneas. Superficie rectificadora proporcionando excelentes acabados sin agua. Medidas: 131 mm. x 80 mm.



Taco negro KAUPP

Taco pequeño para marcar algunas líneas. Medidas 107 mm x 43 mm.



Taco rojo TAIWAN

Taco de lija de plástico económico. Medidas 210 mm x 100 mm.



Manguera 4 m + conector

Accesorios para Garlopa

- Manguera de tubo flexible de 4 metros.
- Regulador de aire de la válvula.
- Diálogo de conexión \varnothing 29 mm.

Garlopa velcro azul

Herramienta para usar hojas abrasivas de cálculo manual y compuesto por una pieza de plástico, dispuesto de una superficie para ser utilizada con tiras de sistema para velcro. Puede ser preparado para la extracción de polvo.



Medidas	Agujeros
81 x 153 mm	8
115 x 230 mm	10
70 x 400 mm	14

Kit Garlopa 70 x 198mm con 4 bases intercambiables

Es una herramienta multiuso diseñada para lijar en cóncavo, convexo y plano en superficies con forma gracias a adaptadores especiales.

El kit está compuesto de 4 bases: 1 plana, 1 convexa y 2 cóncavas de distinto grado.

Su diseño ergonómico permite obtener un trabajo más cómodo y rápido.

Esta nueva herramienta está destinada a resolver los problemas de los usuarios más exigentes.





Limpiacristales BOSSAUTO 1:100, 32ml.

El limpiacristales Bossauto es un limpiador concentrado muy efectivo, indicado como aditivo para el sistema de limpia-parabrisas. Elimina suciedades del parabrisas (como aceite, tizne, silicona y suciedades propias de la carretera), rápidamente y en profundidad, asegurando una conducción más segura. Este producto está especialmente desarrollado para eliminar restos de insectos. Con un aroma fresca y suave.

Aplicador manual para aerosol

Aplicación

Aplicador manual para aerosol, para un fácil manejo al pintar con productos en aerosol. El mango permite pintar áreas de difícil acceso, por ejemplo los bordes interiores de la zona de paso de la puerta.

Ventajas

Fácil de usar, hace más fácil su trabajo. Aumenta la precisión en la aplicación de la pintura. No tiene influencia o interrumpe el proceso de aplicación. Comparable a pintar con una pistola de pintura.



Spray universal, 400 ml.

Spray compuesto de una combinación de pigmentos y barniz satinado que proporciona a la superficie un aspecto sedoso. De rápido secado. Indicados para cualquier acabado en automoción, en poliéster y madera, consiguiendo un resultado en el acabado de origen.

Nombre	Descripción
U101	Negro mate
U202	Negro brillante
U303	Negro satinado
U404	Negro guía



Spray espuma mágica limpia cristales S500, 500 ml.

Producto especialmente formulado para la limpieza de superficies como parabrisas, faros, espejos e incluso pantallas de ordenadores, elimina con facilidad los molestos restos de insectos que quedan adheridos en la parte frontal del automóvil, disuelve las partículas de suciedad, elimina la grasa de los cristales y garantiza una visibilidad perfecta.



Spray anticalórico 600 °C, 400ml.

El spray anticalórico permite el tratamiento de zonas con exposición continua a altas temperaturas, tales como tubos de escape. Disponible en negro mate y aluminio, resiste hasta los 600°C.

Colores
Negro mate
Aluminio



Spray barniz alto brillo, 500 ml.

Spray barniz brillante especialmente indicado para pequeñas reparaciones en interiores y exteriores.



Spray cola de contacto C900, 500 ml.

Adhesivo de contacto en spray. Fijación permanente, permite la unión de las piezas en los primeros momentos. Útil para: madera, cuero, skay, PVC, cartón, espumas, textil, moquetas, etc...



Spray Aluminio de llantas L102, 400 ml.

Renueva el color de las llantas de aluminio. Resiste a los agentes atmosféricos. Secado muy rápido.



Spray de Zinc K3010, 400 ml.

Protección anticorrosiva ideal para proporcionar una capa cincada. 98% de contenido de zinc. Especialmente apropiado para la protección de puntos y cordones de soldadura.



Spray Alu-zinc AZ-10, 400 ml.

Para soldar a hilo o a punto y tener una perfecta conducción de la electricidad.



Spray grasa Blanca + teflón T1010, 400 ml.

Exenta de ácidos y resinas, permite proteger todo tipo de piezas cromadas en bicicletas, motos, automóviles y barcos. Previene contra la corrosión y el óxido. Adecuada para proteger los polos de las baterías. Lubrica bisagras, cerraduras, rieles de asiento y otros mecanismos. Resiste el agua 90°C.



Aflojatodo con MoS2 F110 spray, 400 ml.

Aceite super penetrante con muy alto poder lubricante, gracias a su aditivo MoS2. Ideal como antigripante, elimina el óxido, y posee propiedades antihumedad muy potentes.



Spray multiusos MT-10, spray 400 ml.

Producto de alto rendimiento, que consigue efectos como desplazar la humedad, limpiar, lubricar y proteger. Elimina los chirridos, el óxido y otras partículas incrustadas. Ayuda a aflojar tornillos, tuercas y bisagras. Elimina el óxido.



Spray limpia salpicaderos limón

Limpia salpicaderos neutro, en versiones con y sin siliconas, garantizan limpieza y brillo en el interior del vehículo.

Nombre	Descripción
S500	Sin Siliconas
S600	Con Siliconas



Spray eliminador de juntas J120, 400 ml.

Elimina de forma energética, rápida y sin dañar otros elementos del automóvil, restos de juntas de estanqueidad, cauchos, gomas y etiquetas autoadhesivas. Actúa en un corto espacio de tiempo.



Spray de Silicona S150, 300 ml.

Producto ideal para protección y deslizamiento de todas las piezas móviles como cadenas, mecanismos de freno, pedales, brazos de capota, bisagras, etc... Repele el agua y el polvo. No ataca a las gomas ni a los plásticos.



Spray teflón-oil TF 500, 400 ml.

Es un producto de alto rendimiento, que forma una capa protectora resbaladiza e incolora, lubrica las partes expuestas a altas presiones, evita la congelación en las juntas de caucho y elimina los ruidos de frotamientos, los chirridos, previene las fugas de corriente superficiales causadas por la humedad y las vibraciones, no contiene siliconas y protege contra la corrosión.



Spray limpiador de contactores E100, 400 ml.

Agente de limpieza de altas prestaciones para todo tipo de componentes eléctricos y electrónicos como microinterruptores, aparatos de radio, contactos eléctricos, etc... No conductor, elimina los restos de humedad, suciedad y adherencia de grasa.



Spray protector de polos de batería PB600, 300 ml.

Previene las dispersiones de electricidad, caídas de tensión eléctrico y aumenta considerablemente la vida de la batería. Es una grasa protectora especial, hidroexpulsante y adhesiva que con su nueva fórmula previene la corrosión de los polos magnéticos, abrazaderas y soportes de la batería y permite el contacto eléctrico en las abrazaderas oxidadas.



Spray limpiador de carburadores y cuerpo de inyección C800, 400 ml.

Agente de limpieza capaz de limpiar el carburador a fondo sin necesidad de desmontarlo. Disuelve gomas, barnices y sedimentos, limpia las entradas de aire, los chicles y los asientos de los tornillos de reglaje. Mejora el funcionamiento del carburador y de los inyectores.



Spray limpiador de motores en frío M1100, 400 ml.

Disuelve rápidamente todo tipo de suciedades en el hueco del motor y en las distintas piezas del mismo, como bloques de culata, filtros de aceite, herramientas, etc... Puede limpiar también alquitrán y restos de insectos. Gomas y superficies pintadas no se ven afectadas por su uso.



Spray auto arranque TT500, 400 ml.

Permite el arranque de motores de gasolina y diesel en condiciones extremas, evita el desgaste y agotamiento de la batería, se hace indispensable en invierno, y sobretodo después de largos periodos de parada y en climas húmedos y fríos. Elimina la humedad.



Spray grasa adhesiva G10, 500 ml.

Permite la lubricación de partes mecánicas incluso a altas temperaturas. Por sus propiedades penetrantes e hidrófobas y su excelente adhesión en partes metálicas, es muy útil para cadenas de transmisión, engranajes, cremalleras y zonas de alto rozamiento.



Formador de juntas presurizado F1 200 ml. - Negro

Para la estanqueidad de las juntas de todos los motores. Está especialmente creado para la sustitución de juntas de corcho, papel, asbesto y fieltro. Secado fuerte y flexible, resiste altas presiones y temperaturas desde -55°C hasta 315°C. resistente al agua, anticongelante, aceite, grasa, fluido de transmisión. Puede utilizarse en cárter, tapas de diferencia, bombas de agua, etc.

Formador de juntas tubo, 50 ml - Negro



Para la estanqueidad de las juntas de todos los motores. Está especialmente creado para la sustitución de juntas de corcho, papel, asbesto y fieltro. Secado fuerte y flexible, resiste altas presiones y temperaturas desde -55°C hasta 315°C, resistente al agua, anticongelante, aceite, grasa, fluido de transmisión. Puede utilizarse en cárter, tapas de diferencial, bombas de agua, etc.



Limpiador de frenos. Lata 25 L

Limpiador energético y de acción inmediata, no deja residuos, elimina aceite, líquido de frenos, grasas y depósitos endurecidos que ensucian los discos de freno, los tambores de embrague, los elementos de la caja de cambio y de transmisión, así como todas las piezas metálicas. Alarga y optimiza la vida de los frenos.



Spray limpiador de frenos F700

Limpiador energético y de acción inmediata, no deja residuos, elimina aceite, líquido de frenos, grasas y depósitos endurecidos que ensucian los discos de freno, los tambores de embrague, los elementos de la caja de cambio y de transmisión, así como todas las piezas metálicas. Alarga y optimiza la vida de los frenos.

Formato
500 ml
600 ml



Spray pasta de cobre para frenos C350, 400 ml.

Protege permanentemente uniones encapsulados contra la corrosión, facilita el deslizamiento de piezas móviles expuestas a altas presiones y temperaturas extremas, de -35°C hasta +1.100°C. Evita deformaciones y picaduras en los discos de freno. Libre de siliconas y de ácido.



Pulverizador ajustable 360º 500ml

Pulverizador con boquilla ajustable hasta 15bar de presión, que permite trabajar invertido o en cualquier posición en los 360º sin perder efectividad o rendimiento. El envase es de 500ml y tiene un medidor de volumen serigrafiado con marcas de 100ml. Este pulverizador es el complemento ideal para la aplicación de lubricantes y desengrasantes en zonas de difícil acceso o en las que se requiere trabajar con el producto en posiciones no habituales.
NO APTO PARA DISOLVENTES



Pulverizador transparente. Inox 1L

Pulverizador con sistema interior en acero inoxidable. Posee un alto nivel de calidad y durabilidad, proporcionando una homogénea pulverización.



Absorbente grueso, 16 Kg.

Se utilizan para absorber aceites y combustibles de una manera rápida y fácil.



Pasta para tubos de escape, 170 gr.

Pasta para el sellado de juntas en tubos de escape, autoendurecible. Sella también pequeñas grietas.

Boss Soft especial galvanizados baja densidad 1 L



Boss Soft especial galvanizados baja densidad es una masilla de poliéster, multifuncional y ligera. Muy fácil de aplicar, de alta tixotropía y buena adherencia sobre chapa galvanizada, electrozincada, acero y aluminio. Su bajo peso específico permite rellenar irregularidades y abolladuras con pesos significativamente inferiores frente a las masillas convencionales. Su innovadora formulación permite una excelente facilidad de lijado pudiendo iniciarse con un papel abrasivo de grano P120.

Otra característica a destacar de esta masilla es que puede ser utilizada en el sector de náutica.

Boss Soft fine multifunción 2 Kg



Boss Soft fine multifunción es una masilla de poliéster multifuncional, que puede aplicarse con perfectos resultados de adherencia sobre chapa de acero, electrozincada, galvanizada o aluminio. Destaca por su excelente lijado y su facilidad de aplicación, obtenida gracias a su cremosidad y textura fina. Además, puede ser usada tanto como masilla de relleno que como masilla de acabado.

Otra característica a destacar de esta masilla es que puede ser utilizada en el sector de náutica con cuidado antes de efectuar la aplicación.

Masilla de poliester Super fine 1,5 Kg



Masilla de Poliéster Super fine es una masilla de acabado a base de poliéster. Posee una textura muy fina que permite reparar los pequeños defectos y poros que pueden surgir durante el lijado de las masillas de relleno. Su elevada tixotropía hace posible que pueda utilizarse además como masilla de relleno.

Fibra de vidrio Fiberplast 2 kg



Fibra de vidrio Fiberplast es una masilla de poliéster reforzada con fibra de vidrio para aumentar su resistencia. Apropriada para reparar piezas de poliéster y zonas metálicas oxidadas. El tamaño de las partículas de fibra permite una fácil espatulabilidad.

Masilla de aluminio 2,5 Kg



Masilla de aluminio de 2,5 kgr. Masilla de poliester con pigmentos metálicos. Su adherencia, dureza y resistencia son superiores a los de las masillas convencionales y la hacen muy adecuada para reparar chapa oxidada. Su fácil lijado permite que sea utilizada como masilla de relleno.

Masilla de estaño 1,3 kg



Masilla metálica de medio peso específico. Su gran dureza y alta resistencia han sido especialmente concebidas para rehacer las partes oxidadas de las carrocerías o para aplicarse donde sea necesario practicar orificios roscados. Es resistente a hidrocarburos como gasolina o gasóleo y a ciertos ácidos como el de las baterías.

MBX máquina neumática ECO 11 mm + 3 cepillos



- Máquina neumática MBX.
- 1 sistema adaptador 11mm.
 - 1 llave Hallen.
 - 1 cepillo grueso 11mm.
 - 1 cepillo medio 11mm.
 - 1 cepillo fino 11mm.

Especialmente indicada para decapar cualquier superficie que tenga óxido, pintura, antigrafitas, placas anti sonoras, cordones de poliuretano, madera, etc.

MBX máquina eléctrica 3200









Maquina Eléctrica MBX. + sistema adaptador 23mm.

Especialmente indicada para decapar cualquier superficie que tenga óxido, pintura, antigrafitas, placas anti sonoras, cordones de poliuretano, madera, etc.

Cepillo para máquina MBX

Los cepillos MBX® constan de cerdas individuales, fijadas en forma de U a un tejido de poliéster. Las puntas de alambre, de acero templado especial, disponen de una dureza de 68 HRC (dureza Rockwell), una dureza nunca antes alcanzada en la técnica convencional de cepillos.

	Producto	Medidas	Ud. Caja	Descripción
	MBX Cepillo acero inoxidable	23 mm	10	Cepillos para la máquina MBX de acero inoxidable específico para trabajar en carrocerías de aluminio.
		11 mm	10	
	MBX Cepillo fino	23 mm	10	Cepillos para la máquina MBX fino: para juntas, lacas, etc. Sin efecto de arenado.
		11 mm	10	
	MBX Cepillo medio	23 mm	10	Cepillos para la máquina MBX medio: lacas, óxidos, etc. Con efecto de arenado medio.
		11 mm	10	
	MBX Cepillo grueso	23 mm	10	Cepillos para la máquina MBX grueso: protección de bajos y zonas densas, con efecto de arenado grueso.
		11 mm	10	



MBX Disco goma dentado especial de 23 mm.

Disco para la máquina MBX. Su sorprendente efecto de colchón de aire permite la eliminación de elementos de goma de la carrocería de una manera rápida, limpia y sin molestas vibraciones. Auto refrigerante.



MBX estación de trabajo

Estación de trabajo diseñada para tener la máquina MBX y los distintos cepillos de repuesto. Siempre a punto.



MBX Piedra de afilar

Piedra para afilar los cepillos de la MBX. Para dar mejor rendimiento a los cepillos, siempre afilados.



MBX cepillo renovador

Cepillo para limpieza de alfombras y tapizados.



MBX Extractor del polvo

El Adaptador para las maquinas MBX permitirá la aspiración de cualquier resto de polvo o suciedad de forma rápida y sencilla.



MBX Sistema adaptador

Una pieza básica del sistema que permite montar los diferentes cepillos en la máquina neumática de manera rápida y sencilla.



MBX mango máquina

Mango de la máquina MBX. Neumática y eléctrica.



Pieza recambio MBX #30580

Recambio de la MBX máquina neumática ECO 11mm + 3 cepillos



MBX recambio correa distribución

Recambio de la MBX máquina neumática ECO 11mm + 3 cepillos



Equipo profesional Inductor PRO-MAX 3

Calentador por inducción de alto rendimiento que permite reutilizar las piezas originales retiradas. Retire fácilmente piezas de vinilo, molduras, cristales, piezas metálicas, mecánicas y de suspensión utilizando campos magnéticos de alta frecuencia. (calor por inducción). SIN LLAMA. Incluye diferentes accesorios que facilitan la labor del profesional.



Carro de transporte para Inductor PRO-MAX 3

Carro de transporte para el Inductor PRO-MAX 3 que facilita el trabajo del usuario. Incluye bandeja de almacenaje inferior. Con dos ruedas pivotantes delanteras y dos estáticas traseras.



Calentador chasis U-511 para Inductor PRO-MAX 3

Calentador específico para remover en pocos segundos protecciones y revestimientos. Calienta para poder enderezar puntales de chasis, taloneras, etc.



Soporte con dos Twister

Soporte con dos Twister. Con regulación: En altura, vertical y horizontal + Giro de 360º en todos los sentidos. Ideal: Para un Secado rápido de la pintura base agua. Mejorando: La rentabilidad de la cabina de pintura y en las reparaciones parciales.



Stat-gun

STAT-GUN ha sido diseñada y desarrollada específicamente para usar la tecnología estática en el sector de la reparación.

La pistola de ionización STAT-GUN es un dispositivo práctico y fácil de usar, que permite al profesional reducir significativamente los procesos y tiempos de trabajo, mejorando sustancialmente los costes en los procesos de repintado y la eliminación de motas de polvo.



Agitador de pinturas neumático Máx. 5L

El agitador es una máquina común que se utiliza para mezclar pinturas.

Funciona con un mecanismo de pistón interna horizontal, que produce la acción de agitar. La máquina necesita poco espacio, pero debe estar bien fijado a la superficie o al banco. Necesita sólo aire neumático para operar.

* Compacto y de fácil utilización.* Sin componentes eléctricos.* Goma ajustable recubierta VAR. Tamaños de latas de pinturas. * Listo para usar. No necesita montaje



Lijadora neumática BSP órbita, 2,5mm.

Las lijadoras neumáticas con aspiración central BSP ofrecen un rendimiento óptimo, además de una excelente relación calidad-precio. Son lijadoras ligeras. Especialmente indicadas para acabados finales.



Lijadora neumática GENIO con aspiración central 150mm ø5 y ø2.5

Las lijadoras neumáticas GENIO ofrecen un rendimiento óptimo y una excelente relación calidad-precio.

Son lijadoras ligeras, muy resistentes y con un bajo nivel de vibración. Incluye plato de lijado.



Lijadora neumática GENIO con aspiración central 75mm

Las lijadoras neumáticas GENIO ofrecen un rendimiento óptimo y una excelente relación calidad-precio.

Son lijadoras ligeras, muy resistentes y con un bajo nivel de vibración. Incluye plato de lijado.



Pulidora neumática GENIO Ø75mm

Las pulidoras neumáticas GENIO ofrecen un rendimiento óptimo y una excelente relación calidad-precio.

Son pulidoras ligeras, muy resistentes y con un bajo nivel de vibración. Incluye plato de pulido.



Mono Nylon antiestático blanco Bossauto PRO LINE

Mono de nylon con capucha y tratamiento antiestático para una mayor protección. Su tejido está especialmente desarrollado para ser transpirable proporcionando un mayor confort. Dispone de refuerzo en rodillas, puños con goma de sujeción y abertura de ventilación en la espalda. Gracias a su tejido se puede lavar y alargar la vida del producto.

Tallas	50,52,54,56,58,60,62
--------	----------------------



Mono Nylon antiestático gris Bossauto NEWLINE

Mono de nylon con capucha para una mayor protección. Su tejido está especialmente desarrollado para ser transpirable proporcionando un mayor confort. Caracterizado por su tratamiento antiestático que permite repeler de forma fácil y sencilla el polvo. Gracias a su tejido se puede lavar y alargar la vida del producto.

Tallas	50,52,54,56,58,60,62
--------	----------------------



Bata ¾ de nylon con capucha

Bata transpirable que hace de barrera protectora. Se puede lavar, gracias a su tejido de Nylon. Antiestático que repele el polvo, con una capucha ajustable.

Tallas
M, L, XL, XXL



Mono Tyvek Classic integral DuPont

Dos de cada tres usuarios optan por TYVEK Classic por su protección fiable y sobradamente probada desde hace muchos años. TYVEK actúa como barrera frente a numerosas sustancias químicas inorgánicas de baja concentración y partículas de más de 1 fém. Es altamente resistente a la abrasión y al desgarro, y permite afrontar con confianza los entornos más extremos. TYVEK Classic también ofrece un confort óptimo: respira ya que es permeable al aire y al vapor de agua. Es un equilibrio perfecto entre efecto barrera, durabilidad y confort.

Tallas
M, L, XL, XXL



Capucha PP blanca (50uds.)

Capucha especial para la protección de la cabeza, en pintados interiores con goma elástica para la cara.



Guantes vinilo

Guantes desechables de vinilo empolvados, incoloros. Sensibilidad: Tan finos que parecen una segunda piel. Fuertes: Aunque son desechables, los Finesse son suficientemente resistentes para ser reutilizados, en determinadas ocasiones. Bajo Contenido en Polvo: El polvo de almidón vegetal sobre el interior del guante facilita el ponérselos y absorbe la transpiración. Comodidad: Su suave formulación de vinilo da una mayor comodidad, es más flexible y se usa más fácilmente.

Tallas	Ud.caja
M 7 1/2 - 8	100 ud
L 8 1/2 - 9	100 ud



Guantes latex SF6

Guantes azules desechables de látex de goma natural empolvados. Sensibilidad: Los largos dedos de látex favorecen la máxima dexteridad, sensibilidad y confort. Fuertes: Hechos 100% de látex natural. Tacto: Proporcionan máxima dexteridad, sensibilidad y confort. Bajo Contenido en Polvo: El polvo de almidón vegetal sobre el interior del guante facilita el ponérselos y absorbe la transpiración. Con Bordillo: Para cuando se prefiere el bordillo enrollado.

Tallas	Ud.caja
S 6 1/2 - 7	100 ud
M 7 1/2 - 8	100 ud
L 8 1/2 - 9	100 ud

Guante profesional grueso High Risk

Guante de alta resistencia, desechable no estéril, de látex natural, sin polvo lubricante. Ambi diestro con borde y de acabado exterior microáspero.

Características:

- Espesor 13mm que confiere gran resistencia (incluso a disolventes)
- Color azul
- Superficie microrugosa totalmente antideslizante
- Excepcional resistencia
- Extra largos para más seguridad en los brazos
- Dpi III categoría
- 50 unidades
- Aql 1



Tallas	Ud.caja
M	50 ud
L	50 ud
XL	50 ud

Guantes de nitrilo desechables SF-10

Guantes desechables de nitrilo. Nitrilo: Goma sintética que ofrece mejor resistencia al pinchazo y abrasión que la goma natural o el vinilo. Comodidad: El suave material elástico resulta más fresco y de uso más cómodo y flexible. Pieles Sensibles: No hay proteínas del látex. Se elimina la sensibilización de la piel por proteínas. Bajo Contenido en Polvo: El polvo de almidón vegetal sobre el interior del guante facilita el ponérselos y absorbe la transpiración. Sin Polvo: La poca presencia de partículas reduce los riesgos de contaminación de productos. Agarre excelente tanto en situaciones húmedas como en seco. Con Bordillo: Para cuando se prefiere el bordillo enrollado.



Tallas	Ud.caja
S 6 $\frac{1}{2}$ - 7	100 ud
M 7 $\frac{1}{2}$ - 8	100 ud
L 8 $\frac{1}{2}$ - 9	100 ud
XL 9 $\frac{1}{2}$ - 10	100 ud

Guantes nitrilo flocado

Guante nitrilo de color azul con interior flocado para un mayor confort y protección, resistente al disolvente. Diseño en relieve en palma para un mejor agarre.



Tallas	
M 7 $\frac{1}{2}$ - 8	M - 8
L 8 $\frac{1}{2}$ - 9	L - 9

Guantes Duzmor resistentes al disolvente (pack 12 ut.)

Excelente guante con mucho tacto y resistente al disolvente, ideal para manipular pinturas.



Tallas
M 7 $\frac{1}{2}$ - 8

Guante neopreno

Guante de neopreno ideal para limpiar piezas con productos agresivos como disolventes, decapantes y acetonas.



Tallas		
M-8	L-9	XL-10

Guante planchista

Guante de nylon bañado en la palma con nitrilo, con mucho tacto y resistente al corte, desgarró y perforación. Transpirables en la parte superior.



Tallas	
M-8	XL-10
L-9	XXL-11

Guante planchista recubierto

Guante de planchista totalmente recubierto de nitrilo ideal para el trabajo con soldadura y manipulaciones en el taller.



Tallas
M-9
L-10



Manguito soldadura NFS

Manguito especial para la protección del brazo contra las salpicaduras de las soldaduras y chispas de las pulidoras.



Tapones de protección para oído desechables ANR:37 dB (200 pares)

Tapón de espuma de poliuretano, moldeable para la correcta adaptación al oído. Tapón desechable. Protección Acustica de SNR: 37 dB.



Auriculares de protección SNR:28 dB

Auriculares con un alto nivel de protección SNR: 28 dB de gran comodidad que permite su uso continuado y la posibilidad de trabajar con casco mascarilla y gafas.



Gafa policarbonato amplia visión antivaho

Gafas de protección integral de policarbonato. Ocular de acetato transparente antivaho. Válvulas de ventilación indirecta. Rí-gidas. Apta para salpicaduras de productos químicos.



Gafa PVC antivaho

Materiales resistentes al ataque de numerosos ácidos, aceites, grasas. Protegen ante impactos de partículas de baja energía, gotas de líquidos, polvo fino, spray.



Par de rodilleras

Rodilleras fabricadas con material especialmente elástico que permite una buena adaptación y protección de las rodillas.



Gel lavamanos Bossauto 5L con dosificador

Limpia manos para suciedad intensa. Elimina aceites, grasas, lubricantes, etc. Limpieza suave con hidratación de la piel. Dermatológicamente probado.

MS Polímero de lunas BOSSEAL



MS POLÍMERO LUNAS es un producto de alta calidad para pegar y sellar cristales de coches. Tiene una elevada viscosidad y flexibilidad duradera, y una adherencia perfecta en cristal, metal y la mayoría de materiales, sin uso de imprimación. Elasticidad duradera entre -40°C y 90°C.

Aplicaciones:

Adherencia perfecta sin imprimación en cristal (con canto de cerámica), adhesivo de PU viejo, todo tipo de superficie como aluminio, inox, metal, PVC, poliéster, madera, etc. Desarrollado especialmente para el montaje de cristales en turismos, camiones, autobuses, tractores, etc.

Bossauto primer & activador



Imprimación universal, promotora de adherencia para superficies de vidrio y serigrafía-a, cerámica y pintura. Gran estabilidad frente a los rayos U.V.

Medida	Ud. caja
30 ml	25
125 ml	1
250 ml	1

Hisopos (fieltro con alambre) Caja 100 uds.



El hisopo es un aplicador para activadores e imprimaciones, que gracias a su proceso de fabricación no deja residuo alguno durante las aplicaciones.



Set de plataformas (131 x 30 x 56 y 103 x 30 x 31 cm.)

Conjunto de plataformas de aluminio para trabajar partes altas de los vehículos. Medidas: 13 x 30 x 56 cm. y 103 x 30 x 31 cm.



Caballete plegable

Caballete plegable y regulable en altura para soportar parachoques, capos y puertas. Reforzado con la barra central.



Cleaner toallita

Desengrasante activador para vidrio y serigrafía de cerámica. De uso obligatorio para un montaje seguro.



Tirador de cuchillas + 3 cuchillas

Se compone de un cable de acero inoxidable y de un práctico mango de aluminio. Es un tirador que admite cualquier modelo de cuchillas.

Cuchillas tirador (5 uds.)



Cuchillas estándar o extra finas. Estas últimas hacen más fácil el corte del poliuretano.

Medida
19 mm
25 mm

Rascador con cuchilla



Este rascador está especialmente indicado para la eliminación de pegamentos de los cristales y otros restos de materiales. La cuchilla se cambia con suma facilidad.

Cuchillas para rascador (bolsa 100 uds.)



Fabricadas con material muy estable, con un borde metálico que permite utilizarlas directamente.

Cutter profesional



Óptimo para cortar de forma fácil todo tipo de materiales.



Tirador de cable

Útil especial para cortar el cordón de poliuretano para cable trenzado y cuadrado.

Guía pasa-cables



La guía pasa-cables, gracias a su especial diseño, protege de posibles daños a salpicaderos y molduras interiores.

Útil pasa-cables



Compuesto de una lámina de acero afilada y resistente de 1,2 mm de espesor y una fisura en la punta para insertar el cable.

Formón de plástico



Útil especial para la extracción de molduras y gomas.

Espátula de extracción de remaches de plástico



Útil para la extracción de tapizado y molduras con muesca para grapas.

Palanca para desmontar molduras



Útil para la extracción de tapizados y molduras normal.



Juego 7 piezas fijas con carraca (8 / 10 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19)

Juego de llaves fijas y carraca cromadas. Tamaños: 8, 10, 12, 13, 14, 17 y 19.



Cable triangular 25m.

25 metros de cable en acero, especialmente resistente, muy eficaz en el corte del poliuretano, gracias a su forma triangular que le confiere una mayor capacidad de incisión, dando como resultado un corte más rápido cómodo y sencillo.



Cable cuadrado

22 metros de cable en acero especialmente resistente, los filos de las partes cuadradas del cable ayuda a un mayor corte.

Medida
25 m
50 m



Cable trenzado 22,5m.

22,5 metros de cable trenzado mas resistente y flexible.



Broca saca puntos de soldadura, larga

Broca saca puntos de cobalto para trabajar con el taladro. Larga.

Ø
6 mm
8 mm
10 mm



Broca saca puntos de soldadura, corta

Broca saca puntos de cobalto para trabajar con taladro saca puntos. Corta.

Ø
6,5 mm
8 mm



Broca saca puntos de soldadura de cobalto-titanio

Broca saca puntos de cobalto y titanio para trabajar con taladro saca puntos.

Ø
6 mm
8 mm



Ventosas pequeñas (2 uds.)

Ideal para sujetar los vidrios de las puertas en la posición que se desee dejando las manos libres para efectuar otros trabajos. Indicadas también para fijar parabrisas recién colocados.



Ventosas grandes (2 uds.)

Ventosas de nuevo diseño y calidad mejorada ideales para la sujeción de parabrisas.

Antigravilla HS Gravi-Boss; 1 000 ml.



Antigravilla repintable texturado. Excelente poder de protección y anticorrosión. Puede utilizarse también como insonorizante. Seca rápidamente y puede repintarse. Forma una capa elástica y resistente a los impactos. Color blanco, gris y negro.

Color
Blanco
Gris
Negro

Antigravilla spray HS Gravi Boss; 500 ml



Es un spray a base de elastómeros para la reparación de las carrocerías, con una textura suave. Es de secado rápido y repintable. Color negro.

Cera de cavidades Bossauto; Marrón, 1000 ml



Es una cera destinada a la protección de espacios huecos de las carrocerías, es adhesiva y muy resistente a la abrasión, al calor, humedad y climas especialmente duros como el marino.

MS pulverizable Bossfill Gris, 310 ml.



Junta adhesiva de POP, monocomponente y pulverizable, adherente, elástica y polimerizable por acción de la humedad ambiental. Presenta una excelente estabilidad frente a los rayos U.V. repintable. Permite la aplicación como antigravilla.

Cera de cavidades spray Bossauto Blanca, 500 ml.



Es una cera destinada a la protección de espacios huecos de las carrocerías, es adhesiva y muy resistente a la abrasión, al calor, humedad y climas especialmente duros como el marino.

Poliuretano juntas Bossfill, 310 ml.



Junta adhesiva de poliuretano monocomponente elástica, altamente adhesiva y polimerizable por la acción de la humedad del aire. Ideal para sellar, rellenar y unir elementos de la carrocería. Repintable y lijable. Color blanco, gris y negro.

Color
Blanco
Gris
Negro

Cinta selladora Pro-Shape



Pro-shape es la solución definitiva para el sellado de puertas, maleteros y capotas. La cinta Pro-shape sustituye de una manera mucho más limpia, rápida y funcional a los tradicionales selladores a pistola. Pro-shape, gracias a sus características modelables, es el único producto que garantiza un acabado perfecto y el al original. Pro-shape no necesita tiempo de secado.

Medida
8 mm x 16 m
10 mm x 16 m

Spray primer Pro-Shape, 400 ml.



Promotor adherente que asegura y garantiza una mejor adhesión del cordón prefabricado PU y previene la corrosión.

Selladora a brocha Selplast Gris, 1 Kg.



Es un sellador monocomponente de estanqueidad para el sector carrocería, a base de elastómeros sintéticos y con bajo contenido en disolventes.

Brocha de nylon para selladora



Brocha con filamentos de nylon, especialmente adecuada para la aplicación de adhesivos selladores.

Rodillo metálico Pro-Shape



Especialmente indicado para eliminar cualquier burbuja de aire en la aplicación de la cinta selladora Pro-Shape, asegurando un anclaje perfecto.

Fija Tornillos media resistencia Azul, 50 ml.



El fijatornillos, es un producto de uso general, de media resistencia, anaeróbico tixotrópico. El fijatornillos cura en ausencia de aire entre piezas de superficie metálica. Está formulado para bloquear tuercas y tornillos imperiales y métricos, resiste la vibración y los escapes a través de las roscas.

Retenedor alta resistencia Verde, 50 ml.



El retenedor es un producto anaeróbico de un solo componente adecuado para partes metálicas contra el aflojamiento en choques y vibraciones.

Cianocrilato universal instantáneo multiuso, 20 gr.



Adhesivo de viscosidad normal Cianoacrilato. Está diseñado para uniones de alta resistencia que polimerizan a gran velocidad en maderas, MDF y otros materiales porosos o absorbentes. Recomendado para el montaje de piezas lisas y superficies planas.

Cianocrilato Universal Negro C600, 20 gr.



Cianocrilato negro de caucho para uso universal. Adhesivo de viscosidad normal Cianoacrilato. Está diseñado para uniones de alta resistencia que polimerizan a gran velocidad en goma y otros materiales porosos o absorbentes. Recomendado para el montaje de piezas lisas y superficies planas.

Gel adhesivo universal instantáneo alta viscosidad, 20 gr.



Adhesivo de viscosidad alta (1100cps), en base Ethyl- Cianoacrilato. Está diseñado para uniones de alta resistencia que polimerizan a gran velocidad en maderas, MDF y otros materiales porosos o absorbentes. Recomendado para el montaje de piezas lisas y superficies planas.

Limpiaciano instantáneo profesional, 20 ml.



El limpiaciano instantáneo es un disolvente de cianoacrilato para la limpieza de las superficies a adherir con los adhesivos Bossauto.

Spray acelerador activador de cianocrilato, 200 ml.



Spray para acelerar el proceso de secado del cianocrilato.



Pinza Magnética

Especialmente indicada para el pintado de pequeñas piezas como retrovisores, manetas, tapas, etc. Dispone de un potente imán que permite soportar un kilo de peso en el extremo.

Micropinza para soldadura (4un)



- Un rápido y efectivo metodo de fijar materiales para soldaduras por puntos.
- Diseño único que genera una fuerza de sujeción enorme.
- Ideal para aplicaciones de la industria de la automoción y especialmente efectivo para posicionar paneles en la carrocería antes del soldado.
- Grosor ajustable de la pinza desde 0 hasta 7 mm.

Paño Atrapapolvo BOSSAUTO 43x32cm (Caja 20 uds.)



El diseño del atrapapolvo es ideal para eliminar todas las partículas de las superficies a pintar. Se consigue una eliminación rápida del polvo, asegura un acabado limpio y libre de hilos y otros residuos. El atrapapolvo se presenta en un envoltorio individual y en cajas de 20 unidades, lo que le permite un uso versátil y eficaz.

Varilla mezcladora de pintura de 20cm (Caja 500 uds.)



Las varillas mezcladoras de pintura BOSSAUTO están hechas de material sintético reciclado, un material que les confiere la misma resistencia, ligereza y utilidad que las clásicas paletas de madera pero manteniendo el cuidado por el medio ambiente.

Varilla mezcladora de pintura de 30cm (Caja 200 uds.)



Las paletas mezcladoras son doblemente afables con el medio ambiente. Las paletas mezcladoras normales se hacen de maderas tropicales escasas, lo que supone la tala de los árboles. Sin embargo, las paletas mezcladoras Bossauto están hechas de material sintético reciclado. Estas paletas mezclan mejor, se mueven con más facilidad y evitan la tala de los árboles tropicales.

Medida	Ud.
20 cm	Caja 500 uds.
30 cm	Caja 200 uds.

Colador de papel con malla de nylon MONOFILAMENTO de 125 micras, (caja 1000u.)



Colador de papel con malla de nylon "MONOFILAMENTO" de 125 micras, con este novedoso sistema obtendremos un filtrado de mayor calidad un 20% más rápido y la seguridad de no contaminar la pintura.

Colador de papel con malla de nylon ECO (Caja 1000ud)



Coladores de papel para acrílicos, con malla de nylon. Permite el colado rápido y obtener una superficie libre de motas. Se suministran en bolsa de plástico.

125 micras
190 micras

Colador de papel con malla de nylon (1000 uds.)



NUEVO. El filtro está sujeto por la parte externa del colador evitando el descolado de la malla. Sistema Patentado.

125 micras
190 micras

Colador de plástico de nylon, 2.000 μm (25 uds.)



Colador lavable y reutilizable de plástico para pinturas con malla de nylon.

2000 micras
5000 micras

Vaso G-MIX 750 ml + tapa + filtro (100 uds.)



La copa desechable G-Mix con filtro es una nueva tapa que convierte los vasos reglados en depósitos de gravedad ultra ligeros, este punto es muy apreciado por los pintores, tan fácil como ingenioso, además supone un ahorro de dinero, es valido para todo tipo de pistolas con su adaptador correspondiente. En condiciones de presión constante logra unos resultados de pulverización excelentes.

125 micras

200 micras

Adaptador para vaso G-Mix		Compatible con	Ud. caja
	Adaptador pistola WALCOM M 12 x 1	Adaptador para vaso G-MIX para la pistola Walcom EGO, SLIM	1
	Adaptador pistolas IWATA	Adaptador para vaso G-MIX para la pistola Iwata W400, WB	1
	Adaptador pistolas DEVILBISS	Adaptador para vaso G-MIX para la pistola Devilbiss GTI, HTE (Walcom), GEO (Walcom)	1
	Adaptador filtro SATA con QCC	Adaptador para vaso G-MIX para la pistola SATA rp 3.000	1
	Adaptador Filtro SAGOLA Xtreme 4.300	Adaptador para vaso G-MIX para la pistola Sagola Xtreme 4.300	1
	Adaptador pistolas SAGOLA Xtreme 4.400-4.500	Adaptador para vaso G-MIX para la pistola Sagola Xtreme 4.400-4.500	1
	Adaptador pistolas SATA convencional	Adaptador para vaso G-MIX para la pistola SATA conveccional.	1



Vaso de mezcla reutilizable 5500 ml.

Vaso de mezcla desechable para la preparación exacta de todo tipo de pinturas. Cierre hermético.

Vaso de mezcla reutilizable y calibrado

Vaso de mezcla desechable para la preparación exacta de todo tipo de pinturas. Cierre hermético.

Escala graduada de 1:1 a 5:1

Capacidad	Ud. caja
365 ml	216
870 ml	216
1550 ml	238
2300 ml	189
3800 ml	100



Tapa para vaso con cierre de seguridad

Para utilizar en Vaso de mezcla reutilizable y calibrado.

Capacidad	Ud. caja
365 ml	216
870 ml	216
1550 ml	238
2300 ml	189
3800 ml	100
5500 ml	100





Vaso de papel para mezcla calibrado, 600 ml.

Vaso de papel reglado resistente al disolvente y base agua idóneo para pequeñas mezcla 600 ml de capacidad.



Botes con pincel para muestras de pintura 20 ml (50 uds.)

Bote con pincel con capacidad para 20ml. Especialmente indicado para guardar las muestras de pintura.



Filtro de succión universal (bolsa 25u.)

Filtro de nylon mediano para la pistola de succión.

Grande
Mediano



Filtro pistola de gravedad tipo Sata (bolsa 25 uds.)

Filtro de nylon para pistola de gravedad tipo SATA.



Tenazas abrelatas ahorra pintura

Tenazas especiales diseñadas para formar un orificio que permita el consumo de toda la lata.



Espátula ahorra pintura

Espátula especial con los bordes laterales y de base muy blandos para aprovechar toda la pintura de los botes.

Tamaño
3,75 L / 80 x 420 mm
1 L / 62 x 415 mm
0,5 L / 48 x 410 mm




Espátula de goma (caja 20 uds.)

Espátulas de goma especialmente indicadas para la aplicación de masilla de poliéster en lugares curvos.



Juego de espátulas en acero inoxidable (50, 80, 100 y 120 mm)

Muy útiles para la aplicación de masillas de poliéster. Gran durabilidad gracias a su material (inox).




Juego de espátulas metálicas Japón (50, 80, 100 y 120 mm)

Muy útiles para la aplicación de masillas de poliéster.



Juego de espátulas de plástico (50, 80, 100 y 120 mm)

Juego de espátulas de plástico aptas para realizar múltiples tareas, por su flexibilidad y sus cuatro dimensiones.



Espátula con lámina de silicona (30cm)

Útil para secar todo tipo de superficies. Ahorre tiempo gracias a su flexibilidad y a su gran adaptabilidad a toda superficie.

Contenedor limpia espátula con hoja Scotch-Brite

1. Llenar el depósito con disolvente o agua (dependiendo del tipo de material a limpiar)
 2. Coloque la hoja abrasiva en su soporte
 3. Ponga el soporte con la lámina de abrasivo en la parte superior del tanque
 4. Cierre el depósito con la tapa
 5. Inserte la espátula en la ranura en la parte superior de la tapa
- Gracias al disolvente en el interior del depósito (o el agua) y la fricción entre la espátula y la hoja abrasiva, se obtiene la eliminación del material adherido, incluso si está seco.



Características técnicas

- Ancho de la ranura en la parte superior de la tapa: 130mm
- Dimensiones del recipiente: 110 x 160 x 140 mm
- Material del envase: Polipropileno con 30% de fibra de vidrio, resistente a los disolventes.
- Las dimensiones de la hoja abrasiva: 145 x 305 mm
- Cada paquete contiene dos tanques

Caballete soporte pistola



Soporte para mesa o pared para pistola de gravedad.

Soporte pistola magnético



Soporte magnético para 2 pistolas de gravedad que garantiza una fijación fiable sobre metal.

Soporte magnético para pistola



Soporte magnético en forma de gancho para una pistola que garantiza una fijación fiable sobre metal sin necesidad de instalación.

Kit limpieza pistolas, 22 piezas



Kit de limpieza para pistolas de 22 piezas, compuesto de todas las herramientas necesarias para un excelente mantenimiento para todo tipo de pistolas, tanto nacionales como de importación disponibles en el mercado.

Kit de limpieza de pistolas



El kit de limpieza de pistolas está compuesto por 4 cepillos distintos y un pincel, para poder limpiar las pistolas de forma fácil y práctica.

Test color paleta + 50 hojas- testigo de 12,5 x 15 cm.



Test Color está especialmente diseñado para la realización de pruebas de color para el pintado de carrocerías.

Termo-higrómetro



Mini-termo-higrómetro portátil de nuevo diseño. Ideal para saber la temperatura y humedad, imprescindibles para trabajar las nuevas pinturas base agua; ayuda a mejorar las aplicaciones.



Dent Away Kit de reparación de abolladuras

Dent Away ayuda a realizar pequeñas reparaciones de abolladuras en carrocería y pequeños daños sin tener que recurrir a expertos externos.



Disco de caucho quita adhesivos

Los discos de caucho han sido especialmente desarrollados para poder sacar fácilmente los restos de adhesivos.



Disco dentado de caucho quita adhesivos

Los discos de caucho dentados han sido especialmente desarrollados para obtener una ventilación extra y evitar el calentamiento en las superficies a tratar. Es especialmente adecuado para sacar fácilmente los restos de adhesivos.



Disco de carbono, ø150

Especialmente indicado para eliminar pinturas, poliuretanos, selladores y residuos oxidados se utiliza con taladro.



Soporte para disco de caucho quita adhesivos

El soporte adaptador está especialmente desarrollado para poder adaptar el disco de caucho a cualquier taladro.



Adaptador para disco de carbono

Adaptador a taladro para disco de carbono con varias arandelas.

Rollo 250uds. Bayeta desengrasante 37x22cm BOSSAUTO



Paño desengrasante para limpieza con disolventes.

- Gran poder de absorción.
- Sin siliconas.
- Alta resistencia tanto en seco como en húmedo.
- Bajo nivel de rayas.



Rollo 180uds. Bayeta pulir 37x22cm BOSSAUTO

Paño especialmente indicado para el pulido y abrillantado de carrocerías. Su finísima textura le hace ideal para los profesionales del sector ya que no deja pelusa ni raya la superficie tratada.



Placas insonorizantes

Paneles autoadhesivos con superficie de alquitán para insonorizar paneles de puerta.

Medida	Uds. caja
500 x 500 mm	10
500 x 250 mm	20



Placas insonorizantes Flex

Paneles autoadhesivos con superficie de goma para insonorizar paneles de puerta.

Medida	Uds. caja
500 x 500 mm	10
500 x 250 mm	20

Esponja PVA, 14 x 9 x 3,8 cm.



Muy absorbente. Duradera y muy indicada en los procesos de lijado al agua, ya que presenta un poder de absorción excelente.

Gamuza PVA antibacterias 43 x 32,5 cm.



Gamuza ultra-absorbente especialmente indicada para la limpieza interior y exterior de vehículos. Producida en PVA, un material de alta densidad diseñado para una increíble absorción, hasta 5 veces más absorbente que gamuzas de otros materiales.

Manta ignífuga 1.000°C - 1.700°C / 2.030 x 1.500 mm. Negra



Manta ignifuga especialmente indicada para proteger zonas próximas a las soldaduras que aguanta 1.000 grados y puntas de 1.700 grados ligera y suave que evita rayaduras.



Cubre asiento estándar. Rollo 250 ud.

Rollo pre-cortado para la protección de los asientos durante la reparación o la manipulación de vehículos.

13 μ

18 μ



Cubre Volante con banda elástica 250 uds. NUEVO

Funda cubre volante elástica para turismos. Diámetro 40 cm 250 uds.



Rollo cubrevolante 150 m x 12,5 cm. (10 uds.) + aplicador

Film multiuso ideal para proteger la palanca de cambio, la palanca de freno y el volante.



Alfombrilla papel / plástico, 44 x 54 cm, 500 uds.

Alfombrillas laminadas ideal para proteger el suelo del vehículo.



Funda protección rueda 4x4 (4 unidades)

Fundas para proteger las ruedas a la hora de pintar piezas cercanas.

Funda protección coche

Funda coche específica para la protección en el interior del taller de vehículos acabados.



Tamaño	Medida
Mediana	5,80 x 1,20 x 1,20 m
Grande	6,40 x 1,20 x 1,20 m
Extra grande	6,90 x 1,20 x 1,60 m

Pistola antigravilla neumática profesional con válvula



Pistola profesional para la aplicación y pulverización de productos protectores e insonorizantes como antigravilla, anticorrosión, antivibraciones, pintura bituminosa y cera protectora a base de disolvente o a base de agua, los dos de última generación.

LA ADICION DE LAS LETRAS "WB" AL NOMBRE BS ESTANDAR SIGNIFICA QUE LA PISTOLA ESTA EQUIPADA CON UN REGULADOR ESPECIAL DEL FLUJO PARA OPTIMIZAR LA PRESION EN EL INTERIOR DEL TANQUE GARANTIZANDO LA MAXIMA FLEXIBILIDAD DE REGULACION DURANTE LA APLICACION DEL PRODUCTO SUBSUELO A BASE DE AGUA DE ULTIMA GENERACION.

CARACTERISTIAS:

Gracias a su característica especial la BS WB es particularmente conveniente para la pulverización de productos a base acuosa de última generación.

- * Cuerpo estampado de latón niquelado.
- * Tanque y tapa de aluminio protector (anodizado) con alta dureza y resistencia a la corrosión.
- * Tapa con acoplamiento roscado integrado para atornillar envases comerciales.
- * Aguja de acero inoxidable afilada.
- * Cierre de la aguja en P.T.F.E.
- * Boquilla y tapa de latón prolongada autocentrante.
- * Regulación micrométrica del flujo total de la alimentación de aire (nuestro mod. RF)
- * Volante de mano para la regulación de la cantidad del material.
- * Volante de mano para la regulación de la pulverización aire-material.
- * Consumo de aire aproximadamente 200-300 l al minuto.
- * Presión de uso 3-4 bar.
- * Presión máxima permitida 6 bar.
- * Acoplamiento del suministro de la pistola 1/4 gas rosca exterior.
- * Capacidad de tanque 1l (bidón estándar).
- * Regulador especial del flujo para la regulación de la presión en el interior del tanque.
- * Eficiencia elevada de la transmisión.
- * Peso neto 1682 gr.
- * Envasado por separado en caja de cartón con medidas 40 x 24 x 12 cm y peso bruto 1895 gr.



Pistola antigravilla universal

La pistola de antigravilla ANI, es universal y sirve para todo tipo de bote de antigravilla.



Pistola antigravilla siempre limpia

La pistola antigravilla ANI, es universal y sirve para todo tipo de bote de antigravilla, y además incorpora un latiguillo para la aplicación de cera de cavidades. Su principal característica es que las partes de ésta que se ensucian son de plástico recambiables.



Recambio para la pistola siempre limpia. Blíster 6 uds.

Kit recambio para pistola siempre limpia, apta para la limpieza de cualquier resto de pintura o suciedad.



Pistola neumática multifuncional para cartucho de 310 ml.

Es una pistola multifuncional con reguladores a escala que posibilitan el ajuste de estructuras proyectadas. Útil para: pulverizables, cartuchos y bolsas.



Guia para pistola multifuncional

Adaptador especialmente adecuado para la aplicación de los selladores, en las hojas de puerta, obteniendo con este adaptador un acabado igual al de origen.



Pistola neumática Tyne para cartuchos de 310 ml.

Pistola neumática para cartuchos de 310 ml.



Pistola neumática trent para bolsa de 310 ml.

Pistola neumática para bolsa de 310 ml.



Pistola eléctrica

Pistola eléctrica de fácil uso sin necesidad de cables ni manguera que se suministra con batería y cargador.

Voltaje	Capacidad
7.2 V	400 ml
4.8 V	600 ml



Batería para pistola eléctrica

Batería para cargar pistolas eléctricas.

Voltaje	
7.2 V	4.8 V



Cargador para batería

Cargador para la batería.

Tipos	
7.2 V / 400 ml	
4.8 V / 600 ml	



Tubo para pistola eléctrica 400 mm.

Tubo recambio especial para pistolas eléctricas.



Pistola Manual Guía Cartucho 310ml Profesional 18:1

Pistola manual con guía de 18:1, especialmente indicada para cartuchos de 310ml



Pistola Manual Cartucho 310ml Profesional 18:1

Pistola Manual Cartucho 310ml Profesional 18:1



Pistola Manual Cartucho 310ml Profesional 18:1

Pistola manual de 18:1, especialmente indicada para cartuchos de 310ml



Pistola manual económica

Pistola manual económica de fácil uso.



Pistola manual 18:1 para cartuchos y bolsas de 310 ml.

Pistola manual especial para cartuchos y bolsas de 310 ml.



Pistola manual 26:1 para cartuchos y bolsas 600 ml.

Pistola manual especial para cartuchos y bolsas de 600 ml.



Pistola manual bicomponente de 50 ml, 20:1

Pistola manual especial para cartuchos de bicomponente de 50 ml.



Pistola Bicomponente EASY cartucho 50ml

Pistola universal manual, especial para cartuchos de bicomponente de 50ml. Muy ligera y fácil de manejar por su estructura integrada de metal y plástico. De gran calidad y económica.



Pistola manual bicomponente de 50ml, 1:1 USA

Pistola universal manual especial para cartuchos de bicomponente de 50 ml. Muy ligera y fácil de manejar gracias a su material de plástico. De gran calidad y económica.



Pistola de pintura alta presión BSP

Las pistolas de pintura a alta presión BSP que ofrecemos producen los mejores acabados con el menor consumo de aire.

Medidas		
1.3 mm	1.5 mm	2.0 mm
1.4 mm	1.7 mm	



Pistola de pintura mini para retoques

Mini pistola de pintura ideal para realizar pequeños retoque.

Medidas	
0.8 mm	1 mm



Copa para pistola alta presión o HVLP 600 ml.

Copa adaptable a la pistola de alta presión o HVLP, 600 ml.



Copa para pistola mini de retoques, 125 cc

Copa para pistola de retoque.



KIT boquillas para pistola mini alta presión

Kit de boquillas apto para las pistolas mini de 1.0mm de alta presión.

Medidas	
0.8 mm	1 mm



Kit boquillas para HVLP

Kit de boquillas apto para las pistolas para pistolas HVLP.

Medidas		
1.3 mm	1.4 mm	1.7 mm



Kit boquillas para alta presión

Kit de boquillas apto para las pistolas para pistolas de alta presión.

Medidas		
1.3 mm	1.5 mm	2.0 mm
1.4 mm	1.7 mm	



Regulador para pistola BSP

Recambio regulador para la pistola BSP.



Juego de muelles para pistola BSP

Juego de muelles para la reparación de la pistola BSP.



Válvula de aire STEM

Kit de repuesto valvula de aire stem. Pistola BSP.

Filtro 6/61 Techo cabina con micromalla - F5.

Manta de fibra sintética con rejilla especial, termo unida y tratada en profundidad con resina especial "antipeeling" del lado de la salida del aire. Ideales para absorber partículas de polvo del exterior con un máximo filtrado, para dar aire extremadamente puro en el interior de la cabina de pintado.

Medida	
0,62 x 20 m	186 x 20 m
0,84 x 20 m	200 x 20 m
100 x 20 m	210 x 20 m
115 x 20 m	230 x 20 m

Prefiltro Ecofilt 4/20 - G3

El Prefiltro 4/20 - 4/25 está especialmente desarrollado para incrementar la vida útil de filtros de alta eficacia. Fabricado mediante fibras sintéticas termo unidas de densidad progresiva, es autoextingible, no tóxico y de alto rendimiento.

Densidad	Medida
4/20	1 x 20 m
4/20	2 x 20 m
4/20	2,10 x 20 m
4/25	1 x 20 m

Filtro Paint Stop 2

Diseñado especialmente para absorber efectivamente las partículas de pintura en los casos de una excesiva pulverización. La sustitución regular de este filtro evita la descompensación y turbulencias en el interior de la cabina absorbiendo mejor las partículas de pintura y evitando problemas de motas sobre la pintura fresca del vehículo.

Medida	
0,50 x 20 m	1 x 20 m
0,66 x 20 m	1,50 x 20 m
0,75 x 20 m	2 x 20 m

Filtros de cabina en cartón

Filtros de cartón plegado para cabinas de pintura y barnizado. Fabricado en cartón semirígido plegado y perforado por dos lados, plegado por sus bordes. El laberinto obtenido constituye un filtro de separación por inercia muy eficaz.

Medida
1 x 10,35 m
0,90 x 10,35 m
0,75 x 10,35 m

Filtros de cabina Sin Pak con bolsas y marco

Los filtros con bolsa han sido especialmente desarrollados para tener una gran superficie de filtración y una muy importante capacidad de acumulación de polvo. Estos filtros alargan considerablemente la vida de los filtros de alta eficacia de las cabinas de pintura, es recomendable limpiarlos con regularidad para un mejor funcionamiento de la cabina de pintura.

Descripción	Medida	Bolsas	Marco
Sin Pak GC-RETE	1068 X 523 X 250 mm	7	20 mm
Sin Pak G4	1068 X 523 X 250 mm	7	20 mm
Sin Pak GC-RETE	1988 X 620 X 250 mm	7	20 mm
Sin Pak G4	1168 X 598 X 250 mm	8	20 mm
Sin Pak GC-RETE	1168 X 598 X 250 mm	8	20 mm
Sin Pak	925 X 430 X 450,64 mm	8	20 mm
Sin Pak G4	1195 X 585 X 250 mm	10	20 mm
Sin Pak G4	1196 X 487 X 250 mm	10	20 mm

Filtros para cabina con bolsas y marco

Los filtros con bolsa han sido especialmente desarrollados para tener una gran superficie de filtración y por consiguiente una muy importante capacidad de acumulación de polvo. Estos filtros alargan considerablemente la vida de los filtros de alta eficacia de las cabinas de pintura, es recomendable limpiarlos con regularidad para un mejor funcionamiento de la cabina de pintura.

Marca	Medida	Bolsas	Espesor del filtro
Hildebrand	935 X 622 X 430 mm	5	G4
Hildebrand	920 X 498 X 350 mm	5	G4
Cabinauto	600 X 460 X 500 mm	5	G4
Cabinauto	600 X 460 X 500 mm	7	G4

Manga para depuradoras Saico 260 x 260 x 1000 G3+FV

Filtro en forma cilíndrica compuesto de pre-filtro y paint stop, especialmente indicado para los cilindros y cubos de chapa perforado rellenos de carbón activo. Alarga la vida del mismo.

Ionizador antipolvo

Producto con capa estática totalmente transparente base agua. Se aplica en cualquier superficie, donde se adhieren las partículas de polvo. Es útil no solo en el ramo de la automoción sino también en sectores tan diversos como comercios, despachos, etc., su versatilidad y eficacia lo hacen único en el mercado.

Cantidad	Ud.caja
5 L	4
20 L	1

Capa antipolvo

Es una emulsión acuosa transparente y biodegradable para la protección de cabinas, especialmente utilizado en el interior de las cabinas de pintura y de sencilla aplicación con una pistola erográfica, rodillo o brocha. Absorbe, atrae y adhiere cualquier partícula de polvo y las partículas de la pintura que haya en el ambiente. La capa anti-polvo se retira con facilidad aunque haya pasado un cierto tiempo desde la última aplicación. Se elimina con agua caliente y jabón o simplemente con una pistola a presión dejando un agradable aroma. Para mayor comodidad de nuestros clientes este producto se comercializa en dos formatos, 5 y 20 lts. Gracias a la capa anti-polvo Bossauto, evitará problemas de polvo en la cabina y además permanecerá limpia y como nueva durante más tiempo.

Cantidad	Ud.caja
5 L	4
20 L	1

Laca pelable transparente, 5 L

Es un producto con base agua y transparente, utilizado para la protección interior de las cabinas. Este producto crea una capa en la superficie, atrae las partículas de polvo y se aplica fácilmente pintando las paredes. Cuando la capa utilizada sobre la superficie escogida está sucia, se elimina fácilmente con agua o tirar del producto y con un solo gesto se retira completamente sin dejar rastro.

Decapante líquido, 5 L.

Decapante líquido elimina todo tipo de pinturas, esmaltes y barnices viejos sintéticos, Celulósicos o Clorocaucho de forma muy rápida, eficaz y cómoda.

Carbón activado cilíndrico 4 mm, 25 Kg.

Este carbón activado está especialmente formulado para purificar el aire tóxico que se desprende de las cabinas de pintura. Necesario para conservar unas condiciones de trabajo saludables.

ROSER

PINTURAS & ANEXOS

Pol. Ind. de Otero, NAVE 6
BARRIO LA VENTA
39608 - Igollo de Camargo
Cantabria

942 541 140
693 659 614

correo@roserpinturas.com
www.roserpinturas.com

